

VOGELEXPRESSE

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas



Orgaan van de Speciaalclub van
Insecten- en Vruchtenetende Vogels
Jaargang 2016 — nr. 2

Afzender Vogelexpresse: Laantje van Erik 5—6708 TL Wageningen - Nederland

VOGELEXPRESSE



OROPHARMA PREMIUM HEALTH LINE

Een optimale
conditie en goede
kweekresultaten



OROPHARMA


Wetenschap in dienst van uw vogels

www.oropharma.com
Kapellestraat 70, 9800 Deinze

VOGELEXPRESSE

45 ste Jaargang Nr. 2

Tweemaandelijks uitgave van de



Aangesloten bij de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

*Speciaalclub
Insecten-
en
Vruchtenetende
Vogels*

VOORJAARSDAG 23 APRIL 2016

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.vogelspeciaalclub.nl

INHOUDSOPGAVE

3 Bestuurstafel met o.a.

- Voorjaarsdag, Terugblik ALV

4 Bezoek aan Walsrode

6 Teken bij vogels

7 Oproep ICT'er

9 Wat zijn tekenen?

15 Fokervaring met Shamalijsters

19 Hoe train ik een Shamalijster?

20 Fokverslag Blauwnek Organist

26 Mijn 1^e Fok met Europese Hop

31 Fokverslag van de Boomklever

36 Volgt u ons al op Facebook?

37 Vogelreizen in vogelvlucht

41 In het zonnetje...

42 Mijn 1^e fok met de Kaapse
roodborsttapuit

43 Rubriek Vraag en aanbod

44 Colofon

Adverteerders

5 Breedmax

7 De Toekan

8 Geldof & Zoon

12 De Bosruiter

12 Gendika BV

14 Pb Aluminium Eurokooi

16 Groot Assurantien

21 Witte Molen

24 Kreca

25 Afcon kunststof-gaas

28 Animal Trading Company

31 De Imme

33 Fa. E.C.S.

33 Volièrebouw Nederland

38 Van Tendeloo Eric

40 Aves & Avian

Orlux Versele-Laga omslag

OVERNAME EN VERANTWOORDELIJKHEID

© Het overnemen van artikelen en/of foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming verboden. De auteurs en adverteerders blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de Speciaalclub geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Foto omslag Roger van der Velden. Omslagontwerp Pierre Heijenrath
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer 40345173

VOORJAARSDAG op Zaterdag 23 April 2016.

Aanvang 10:30 uur.

Café zaal 't Vrijthof

Molenstraat 6

5688 AD Oirschot. Tel 0499-571442.

Bestuurstafel

In de ochtend zal onze ad interim voorzitter, Henk Wareman, een lezing geven over de vogels die hij gedurende de jaren heeft gehouden. Aan de hand van vele dia's zullen er een hoop soorten de revue passeren. Na de lunch zal er vanaf 14:00 uur een Shama Chai zangwedstrijd worden gehouden.

KORTE TERUGBLIK ALGEMENE JAARVERGADERING

De ALV 2016 werd bezocht door 25 leden. Er waren 2 afmeldingen. De notulen van 2015, het jaarverslag van de penningmeester en het jaarverslag van de secretaris werden goedgekeurd. Deze zijn tevens terug te vinden op onze website; www.vogelspeciaalclub.nl.

Sytse Andringa is onze nieuwe secretaris. Rick van Groningen is de nieuwe eindredacteur van de Vogelexpressie en René Adriaans is de nieuwe ledenadministrateur. Henk Wareman is voorzitter ad interim.

Kees de Groot en Pierre Heijenrath zijn beide afgetreden als bestuurslid en benoemd tot erelid na jaren van trouwe inzet!

EVEN VOORSTELLEN...

Ik ben René Adriaans, 54 jaar oud, getrouwd met Anita en heb twee zonen: Pim en Stan. Momenteel probeer ik te fokken met Groene toerako's (Tauraco persa persa), Japanse nachtegalen (Leiothrix lutea) en tropische zaadeters. Begin 2010 ben ik gestart met het maken van een nieuwe website voor de club die ook nog steeds beheer, evenals het forum en de advertentierubriek "Vraag,aanbod en ruilen". Aan het einde van dat jaar heb ik het beheer van de bestandsregistratie overgenomen. Later ben ik ook de registratie van de vraagbaken gaan beheren.

Bezoek aan Walsrode

Op 23 Juni 2015 kreeg ik het mooie bericht dat ik winnaar was geworden van de Facebook "Like & Deel" actie van de Speciaalclub. Twee kaartjes voor Weltvogelpark Walsrode in Duitsland, hier was ik nog nooit geweest dus de wens om er eens een keer heen te gaan kwam nu uit.

Op zaterdag 3 oktober vertrokken mijn vader en ik rond 06.00 uur richting onze "oosterburen". Na een rit van 3.5 uur met korte pauze kwamen we precies om 10.00 uur bij het vogelpark aan. Het was prachtig weer, een graad of 20 en de hele dag zon. Beter weer konden we niet treffen!

In het prachtig aangelegde park, midden in de natuur, staan ontelbare prachtig aangeplante volières met de meest mooie en zeldzame vogels. Bij binnenkomst loop je langs vluchten met roodsnavelkitta's, notenkrakers en steltlopers.

Via de flamingo's, uilen en een nagebouwde kasteelruïne met roofvogels kom je bij de galerij met vruchten en insecteneters. Verschillende neushoornvogels, toerako's, troepialen, baardvogels en toekans. Ook de grote doorloopvolière is fantastisch! Rode ibissen, hamerkoppen en incasterns komen bij je om meelwormpjes bedelen. Rond de middag stond de vrije vlucht show op het programma. Deze is ook echt de moeite waard. Condors, hoornraven, kroonkraanvogel en ara's vliegen in een grote groep door de lucht.

Vier soorten paradijsvogels zijn er te zien in het park, de konings-, Raggi's-, Rode- en Twaalfdradige paradijsvogel. Regelmatig kweken ze hier jongen mee. Ze laten zich niet al te vaak zien, helaas.

Bij de grote "Regenwald-halle" bevindt zich ook het "Kolibri-haus", waar de kolibries op dat moment ook aan het broeden waren. Dit kon je volgen via een tv scherm dat er hing. Prachtige kleine vogeltjes die ook helemaal niet schuw zijn en je vinger volgen bij de ruit. Het valt me overal in het park op dat de vogels helemaal niet schuw zijn.

In de Regenwalt-halle vliegen verschillende vogels los, zoals koningsglansspreeuwen, reuzen toerako's, buulbuuls en kroonduiven. in verschillende volières in de hal zitten nog parasolvogels, capuchonvogels en de twee soorten rotshanen.

Na "eine tasse Kafee" bij Restaurant Rosencafe, met een prachtig uitzicht over de fontein, zijn we weer verder gelopen naar het Lori-Atrium. De naam zegt het al... verschillende soorten lories en andere kleine kromsnavels, maar ook capuchonvogels, motmots en eksterklauwieren.

Buiten loopt het pad met grote vluchten verder rond het grasveld met de fontein. Hier in zitten verschillende Toekan soorten en papegaaien. Ook bevind zich hier het "Papageienhaus".

Het laatste gedeelte wat we nog te bezichtigen hebben is de "paradies-Halle" en de "Toowoomba". In de Paradies-halle zitten de kleinere insectenetende vogels, zoals vele tangaras, cotinga's, trogons, quetzal en tropische duiven.

**Optimale kwaliteit in
een nieuw kledje!**

BREEDMAX

Voor een goede conditie en een optimale
vruchtbaarheid bij siervogels en duiven.



Info: Dierenkliniek HULST

Tel.: 0114-314015 Fax: 0114-319562 www.dierenkliniekhulst.nl

Dan is het tijd om naar huis te gaan, met een prachtige ervaring rijker en een lege accu van de fotocamera.

Een park die elke vogelliefhebber eens in zijn leven zou moeten bezoeken. Het Mekka voor de Vogelhouder. Bestuur van de Speciaalclub, bedankt voor de kaarten van deze geweldige ervaring.

Jorg van den Heuvel.



Teken bij vogels

Auteur Levi Stickelbruck

Tijdens een hokbezoek hebben we voor het eerst kennis gemaakt met een tangara. We waren bij deze meneer voor het aanschaffen van een koppel witkuif gaailijsters (*Garrulax leucolophus*). In een andere volière vlogen o.a. Irena buulbuuls (*Irena puella*) en tangara's rond. Wij vonden ze zo mooi en om de volière wat meer kleur te geven hebben we besloten om ook een koppel blauwgrijze tangara's te kopen. De blauwgrijze tangara's (*Thraupis episcopus*) werden aangeschaft in oktober 2014 en omdat het toen te koud was zijn de vogels in een tijdelijk binnen verblijf gehuisvest. Tijdens het zonnige voorjaar zijn de vogels in de buiten volière geplaatst, dit was rond half maart. Deze volière is ongeveer 9 x 16 x 2,5 meter. Aan een lange en korte zijde is een haag geplant, *Thuja brabantia*, een licht groene conifeer.

Na ongeveer vijf weken had het koppel een nestje gemaakt in kanarie nestkastje. Hierin werden twee eitjes gelegd. Na drie dagen broeden zag het mannetje een beetje suf en opgezet uit. De nacht was koud en nat verlopen. In eerste instantie dachten wij dat dit door de kou kwam, maar er waren al een aantal nachten koud en nat verlopen, dus dit kon eigenlijk niet de reden zijn.

Normaliter zitten de vogels altijd energiek en wippend op de voerbakjes, zeker wanneer ze dagelijks vers fruit krijgen.

Dit suffe gedrag van het mannetje werd in de ochtend opgemerkt. Bij het betreden van de volière vloog de vogel ook niet direct weg, normaal is dat wel het geval. Het mannetje kon wel nog goed vliegen en er leek dan ook niet veel aan de hand. Wel viel op dat de kopveertjes een beetje overeind stonden, net alsof de vogel ergens tussen had gezeten. Of tegen het net was aangevlogen na het bezoek van een sperwer. Rond het middaguur zat het mannetje wederom suf op het voederplateau. In deze grote volière is het bijna onmogelijk een vogel met een schepnetje te vangen, wel konden we nu zien dat er iets op zijn hoofd zat. Het had iets weg van een teek. .



Rond 14.30 uur heb ik de vogel toch kunnen vangen, daar zijn vliegkunsten minder waren, was het relatief eenvoudig geworden om de man te vangen. Eenmaal gevangen werd duidelijk wat de boosdoener was...

Het was een teek midden op zijn hoofd. Nadat de teek volledig werd verwijderd met een tekentang, hebben we de vogel op het advies van onze dierenarts losgelaten in de volière. Het mannetje kreeg weer meer leven en het leek goed te gaan. Helaas was dit maar van tijdelijke aard en is het mannetje enkele uren na verwijderen van de teek overleden. Misschien had de vogel bij het verwijderen van de teek in de ochtend het wel overleefd?

Dit is uiteraard gissen. Ondanks tientallen jaren ervaring met water-, weide-, waad- en kraanvogels is dit de eerste keer voor ons dat een vogel is gestorven aan een teek.



www.detoekanshop.be
Dierenspeciaalzaak van voeders
voor vogels en honden

DE TOEKAN

Voeders voor vogels:
Specifieke voeders per
vogelsoort.
Verschillende soorten
insecten voor
insectenetende vogels.

Kapellestraat 56A – 9960 Assenede. Tel: 0497/377.600
lieselot.blomme@telenet.be www.lovinghairlessdogs.be
Facebook: De Toekan

OPROEP ICT'ER VOOR ONZE WEBSITE

Het bestuur is op zoek naar een ICT'er (geen bestuursfunctie) die het leuk vindt om zo af en toe wat technisch onderhoud te doen aan onze website. Graag kennis van databases (phpMyAdmin), PHP en bekend zijn met systemen te upgraden, waaronder Joomla (met de component K2).

Heb je interesse om onze Admin René Adriaans op technisch gebied te assisteren, dan graag contact opnemen met hem via;

admin@vogelspeciaalclub.nl

Vogel & Zaadhandel Geldof & Zn.






Eén van Nederlands grootste vogelspecialzaken

In en verkoop van alle soorten vogels aan particulieren,
winkels en handelaren in binnen en buitenland.

**140 volières met een totaal van
± 7000 vogels op voorraad.**

(Voor levering van vogels graag een telefonische afspraak maken)



*Verkoop van alle vogelbenodigdheden
Verkoop van topkwaliteit zaden
Braet, Beyers, Versele laga, en Victoria*



Tevens verkoop
van
kleindiervoer,
hondenvoer,
paardenvoer,
kippenvoer,
schapenvoer,



eendenvoer, fazantenvoer, enz.
Gegarandeerde Topkwaliteit!!!!

Prof. Keesomweg 10a, 5144NM Waalwijk N-Brabant (NL)

Tel. 0416-344641 / 06-26790571

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag 10.00 u tot 17.00 u www.vogelhandelgeldof.nl

Wat zijn teken?

Teken zijn geclassificeerd als geledpotigen (Arthropoda), een biologische stam van ongewervelde dieren met poten met gewrichten, een gesegmenteerd lichaam, en een uitwendig skelet. Binnen deze stam horen teken bij de klasse van spinachtigen (Arachnida), een klasse waartoe spinnen en mijten ook behoren, maar insecten (Insecta) niet.

Hoe herken je een teek?

Op het eerste gezicht ziet een teek eruit als een insect, maar teken zijn geen insecten. Er zijn een aantal kenmerkende verschillen. Een teek kan je herkennen aan het aantal poten (let wel: volwassen teken hebben er acht, echter een tekenlarve heeft er nog slechts zes), het aantal lichaamssegmenten (delen) en het steekorgaan op de kop van de teek.

De drie belangrijkste verschillen tussen insecten en teken zijn:

- Insecten hebben drie lichaamssegmenten, maar teken hebben er twee.
- Volwassen insecten hebben zes poten, maar volwassen teken hebben er acht.
- Insecten hebben vleugels en antennes, maar teken hebben die niet.

Ongeveer 820 soorten teken zijn er wereldwijd geïdentificeerd. Hiervan zijn er 100 in staat om pathogenen zoals bacteriën, virussen en protozoa, en sommige ook giften, over te brengen op mensen. In Nederland gaat het vrijwel altijd om de soort *Ixodes ricinus*.

Teken worden onderverdeeld in twee categorieën: harde teken, welke een geheel of gedeeltelijk schild over hun rug hebben; en zachte teken, welke geen schild hebben. Tussen de verschillende soorten zitten verschillen wat betreft levensduur, levensomgeving, en vermogen om pathogenen (ziekteverwekkers) over te dragen op dieren. Er zijn ongeveer 650 verschillende harde teken, en 170 verschillende zachte teken.

Levenscyclus van de teek

Teken hebben vier levensstadia: ei, larve, nimf, en adult. De larve, nimf, en adult (mannetje en vrouwtje) zijn de actieve stadia waarbij een teek in staat kan zijn om infecties te verspreiden.



Zelfs in het volwassen stadium zijn teken slechts enkele millimeters groot. De teek in larve stadium 6 poten heeft, terwijl de teek in nimf- en adult stadium 8 poten heeft. Een teek verandert van het ene actieve stadium naar het andere actieve stadium door vervelling, wat inhoudt dat de teek het oude skelet afwerpt en een nieuwe ontwikkelt die past bij de nieuwe lichaamsstructuur van de teek. Het vervellen vindt plaats direct nadat de teek zich heeft gevoed en duurt meestal een paar dagen. De gehele levenscyclus van een teek duurt gemiddeld 2 jaar, maar kan ook slechts 1 jaar tot wel 3 jaar duren, afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel.

1. Ei: De levenscyclus van de teek begint met een eitjes leggende vrouwtjestek, die ze op één hoop of in verschillende groepjes legt.
2. Larve: De larve die uit het ei komt, heeft zes poten en nog geen geslachtskenmerken; toekomstige mannetjes kunnen niet onderscheiden worden van toekomstige vrouwtjes. Een tekenlarve is kleiner dan een millimeter, maar wordt driemaal zo groot wanneer hij zich voedt. Na een bloedmaaltijd vervelt de tekenlarve tot een tekennimf.
3. Nimf: De nimf heeft acht poten en nog steeds geen geslachtskenmerken. Een nimf is ongeveer 1 á 1,5 millimeter in afmeting. Na een bloedmaaltijd vervelt de nimf tot een adult.
4. Adult: Adult is het volwassen stadium. Volwassen mannetjes en vrouwtjes teken hebben acht poten en zijn van elkaar te onderscheiden. Ze zijn ongeveer 3 tot 5 millimeter in afmeting. Alleen het vrouwtje is wel een 1 cm groot nadat ze zich heeft gevoed. De teek voedt voor zo'n 7 dagen, en paart daarna. Het vrouwtje legt daarna eitjes en gaat kort daarna dood.

Hoe de teken zich voeden

Als parasieten zijn teken voor hun voeding volledig afhankelijk van de bloed- en weefsel vloeistof van een gastheer, wat een mens, een huisdier, of een wild dier kan zijn, waaronder zoogdieren, vogels en reptielen. Teken bevinden zich in bossen, duinen maar ook vaak in tuinen.





Foto's van "Teken bij vogels ". Linksboven: De tangara met een teek op zijn kopje. Rechtsboven: De teek is verwijderd. Foto's Levi Stickelbruck.



Foto's "Fokervaring met Shamalijsters".

Links: De pop met een snavel gevuld met insecten voor de jongen. Linksonder: Een net uitgevlogen jong. Rechtsonder: Vijf jonge vogels in het nest.

Foto's Huub Vervest.





Vogelspecialzaak: De Bosruiter
 Siervogels—kweekvogels—zangvogels
 Vogelbenodigdheden, alle soorten losse zaden,
 diverse speciale zaadmengelingen, levende
 voedseldieren en diepvriesinsecten.
 Door onze natuurlijke ligging zijn wij ook een
 rust- en oplaadpunt voor wandelaars en fietsers.







**Vogelspecialzaak
 "De Bosruiter"**

Tot ziens bij Jack en Carla
 Turfstraat 36, 4714 SG Sprundel
www.bosruitervogelspecialzaak.nl
 Tel. 0165-382782 Mobiel: 06-53594006













GESLACHTSBEPALING





Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in DNA onderzoek
in alle soorten vogels, duiven en overige dieren


GESLACHT


ZIEKTE


VERWANTSCHAP


SOORTEN

Voor informatie bel (+31) 0598-619343 of ga naar www.gendika.com

Teken gedijen in een vochtige omgeving en leven gewoonlijk in de nabijheid van potentiële gastheren. Teken klimmen in grassen, struiken en kreupelhout en wachten tot een gastheer vlak langs komt en grijpen zich daaraan vast. Ze detecteren hun potentiële gastheer door de uitgestraalde lichaamswarmte, uitstoot van kooldioxide en wellicht ook door geuren. Een teek blijft gewoonlijk lager dan een meter boven de grond en kan niet springen of vliegen. Dat een teek zich uit een boom laat vallen als een gastheer langskomt, is waarschijnlijk een misvatting. De meeste teken voeden zich bij voorkeur niet op mensen, maar op herten, muizen, eekhoorns, en vogels. De larven en nimfen vaak op kleine zoogdieren, en de volwassen teken vaak op grotere zoogdieren. Maar als een mens toevallig op het juiste moment langskomt, kan deze ook worden gezien als een geschikte gastheer. De teek kan via de benen van een persoon omhoog klimmen en nestelt zich bij voorkeur in huidplooien, maar ook wel gewoon op een been of arm. Naast in het wild voorkomende zoogdieren, worden vooral honden, katten en mensen gebeten.

De beet van een teek

De teek zuigt bloed met een speciale steeksnuit (hypostoom). Dit is een van weerhaken voorzien steekapparaat, dat de teek in de huid brengt en waarmee hij zich verankert. Aan weerzijden van de steeksnuit bevinden zich de palpen die de steeksnuit beschermen wanneer deze niet wordt gebruikt. In het speeksel van de teek zit zowel een verdovende stof als een stof die de bloedstolling tegengaat. Hierdoor wordt de tekenbeet niet gevoeld, en kan de teek zich onmerkbaar ergens neerzetten. Een teek kan enige dagen tot wel een week lang op dezelfde gastheer blijven zitten. Uit het laatste onderzoek naar teken in Nederland bleek van de onderzochte teken gemiddeld 23,6% geïnfecteerd te zijn met *Borrelia burgdorferi*. Een volwassen vrouwtjes teek die ziekteverwekkers bij zich draagt kan deze aan een deel van de eitjes doorgeven. De eitjes en de larven kunnen dus al geïnfecteerd zijn.




Maar de meeste teken raken geïnfecteerd door zich te voeden met geïnfecteerd bloed van een gastheer. Vooral de nimfen, die al een keer bloed hebben gezogen en dus een grotere kans hebben geïnfecteerd te zijn, vormen een groot risico voor mensen. Daar ze kleiner zijn dan de volwassen teken, worden ze makkelijker over het hoofd gezien.

Hoe langer een geïnfecteerde teek vastzit, hoe groter de kans op een infectie. Een teek moet daarom snel, maar wel secuur, worden verwijderd.

Voor informatie en tips over het verwijderen van teken kunt u kijken op www.lymenet.nl.

Hieronder ziet u meerdere teken in verschillende stadia.




25
JAAR

EUROKOOI

ALUMINIUM VOLIÈRES

0499-374395

Fokervaring met Shamalijsters

Auteur Huub Vervest

Laat ik voorop te stellen dat ik geen shamalijster specialist ben. Nee, eerder een shama-amateur. In ieder geval geen 'shamateur' (1) en zeker geen shama goeroe om in Aziatische termen te blijven. Helaas ontbreekt mij de ruimte om met meer koppels shama's te kweken. Over mijn eerste jaar met deze vogels ben ik tevreden; ik vind dat ik met zeven jongen van een koppel redelijk met deze vogel gekweekt heb.

Via de voorzitter van de Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende Vogels van de NBvV kwam ik aan het adres van iemand die zijn overjarig koppel van deze vogelsoort wilde verkopen. Het stond het mij aan dat de eigenaar meldde dat hij dit koppel wilde afstaan 'maar niet eerder dan dat ze door de rui zijn'. Als fokker van onder andere grote putters zeg ik dat ook altijd als iemand interesse voor de jongen toont. Niet iedereen begrijpt dat, of wil dat begrijpen, omdat geld in de portemonnee schijnt te jeuken. Als men van geld én vogels af wil, ja dan moet je jonge putters in de rui kopen.

Ik werd half oktober 2014 eigenaar van een volledig uitgeruid koppel shamalijsters; een pop van twee jaar een man van zeven jaar. De pop had nog nooit eieren of jongen gehad.

Apart zetten

Toen ik de vogels af kon halen vertelde de eigenaar dat hij man en pop alleen in de zomermaanden bij elkaar liet in z'n beplante buiten-volière. Zijn advies klonk zo: "Ze kunnen agressief zijn. Elkaar verwonden tot op de dood toe. Daarom zitten ze nu niet bij elkaar. Mijn advies: apart zetten deze vogels en goed in de gaten houden als ze bij elkaar komen en als ze eieren of jongen hebben." Uiteraard heb ik dat advies opgevolgd. Eerst heb ik mijn nieuwe aanwinsten in kale volières gehouden, man en pop gescheiden door middel van een gazen tussenwand. De bedoeling daarvan was dat ik meer inzicht zou krijgen in de voeding. In het voorjaar heb ik de pop in een grotere, beplante buitenvolière losgelaten; de man in een aangrenzende volière zodat de vogels elkaar konden zien en horen en aan elkaar wennen. ►

Met witte kwikstaarten doe ik dat ook zo. Shama man en pop had ik al vroeg in het voorjaar horen zingen. Naarmate het beter weer werd lieten de vogels zich veel vaker en vooral luider horen.

Rustpunten

Spannende dagen braken aan toen ik in april de man bij de pop durfde te plaatsen. Deze beplante volière van zo'n 7 meter lang en gemiddeld 3 meter breed ligt op een plaats in mijn tuin waarop ik vanuit de keuken of de woonkamer géén kijk heb. Dus na het bij elkaar zetten vele malen per dag, dagenlang, naar deze volière gelopen om te kijken of alles in rust en vrede was. Onzin misschien want als de man de pop – of omgekeerd – echt wil aanvallen dan zou het misschien in enkele minuten gebeurd kunnen zijn. Dat het rustig bleef gaf wel goed vertrouwen maar natuurlijk geen garantie op jongen. Van enige vorm van agressie tussen shama man en shama pop heb ik nooit iets gemerkt. Wellicht vanwege de beplanting in deze volière waar wel rustpunten en schuilplaatsen te vinden zijn.

Vogelverzekering

Verzeker uw vogels
tegen o.a. inbraak en brand.
Vanaf € 50,00 per jaar.
Zonder inboedelverzekering verplichting!
Vraag de brochure aan - ook voor onze
Belgische leden.



Groot Assurantiën

Noord 80, Postbus 174
1740 AD Schagen
Telefoon: (0224) 29 60 00
Fax: (0224) 21 23 66

www.grootassurantiën.nl

Eerste nest mislukt

In de volière waarin mijn shama's zaten had ik halfopen zelfgemaakte nestkasten – zie foto – opgehangen. Nestkasten met een deurtje want mocht ik van deze vogels jongen krijgen dan wilde ik het nest wel graag fotograferen, was de gedachte bij het maken van nestkasten met een deurtje. Onder in de nestkasten had ik een groot formaat gevormd nest van kokosvezel gedrukt. Begin mei 2015 zag ik de shama pop met nestmateriaal vliegen en werd in het hoogst opgehangen nest met kokosvezel verder gebouwd. De man had ik bij de pop gelaten in de gedachte dat deze vogels in de natuur toch ook niet van elkaar gescheiden worden. Ik realiseer me wel dat het leefgebied in de natuur vele, vele malen groter is dan in deze volière. De vogels moeten in de natuur natuurlijk ook meer inspanning verrichten om aan voedsel te komen terwijl bij mij de tafel altijd gedekt is.

Het eerste nest van mijn shama's liep uit op een mislukking. Van de vijf bevruchte eieren lagen aan het eind van de middag (op de dag van uitkomen) vier jongen op de volière bodem. Het vijfde ei, het vijfde jong, onderging hetzelfde lot een dag later. Bij deze eerste ronde had ik de man bij de pop gelaten. Misschien was dat de reden van deze mislukking? Ik merk nogmaals op dat deze shama-pop nog nooit jongen had. Gebrek aan ervaring misschien?

Tweede poging geslaagd

Kort na het eerste nest zat de shama-pop weer op vijf eieren te broeden. Deze tweede ronde verbleef zij zonder man in de volière. Die had ik tijdelijk in een andere kooi 'opgesloten'. Opvallend was dat de man al zat te zingen direct nadat ik het kooideurtje sloot. Bij de tweede ronde durf ik wel van een succes te spreken. Vijf bevruchte eieren, vijf mooie jongen. De jongen verlieten op de 12^e dag het veilige nest en dan komt er weer een moment waarop keuzes moeten worden gemaakt. De pop vloog opnieuw met nestmateriaal, ditmaal naar een ander nest. Mijn gevoel dat ze snel weer eieren ging leggen bleek juist, dus de man weer bij de pop en dan maar hopen dat hij de jongen met rust laat. Gelukkig! Alles verliep vlekkeloos. Toen de pop op haar derde nest met eieren zat te broeden en de vijf jongen van de vorige ronde er nog bij vlogen heb ik de man weer even apart gezet.



Derde ronde

Bij de derde ronde werden opnieuw vijf eieren gelegd die allemaal bevrucht bleken. Dan verwacht toch iedereen dat de pop opnieuw haar kunstje zal flikken en alleen haar jongen grootbrengt. Helaas, niet waar! Van de vijf uitgekomen jongen bleven er maar twee in leven. De uit het nest gegooide jongen van enkele dagen oud heb ik nimmer in de volière teruggevonden. Misschien zijn deze kale jongen op de volière bodem weggesleept door de medebewoners van deze ruimte die vaak op de bodem naar voedsel zoeken. Ik doel op witte kwikstaarten en veldleeuweriken die in dezelfde periode jongen hadden.

Vierde ronde

Als de kweek van vogels in zo'n sneltreinvaart verloopt dan valt het vierde nest van mijn shamalijsters in 2014 eigenlijk nog ruimschoots in de zomerperiode. Het vierde nest was met vier eieren voor de shama-pop compleet. Ik kan er geen verklaring voor geven waarom de jongen van de vierde ronde de eindstreep niet haalden. De vier jongen sneuvelden voordat ze vier dagen oud werden. Voor mij was dit het einde van mijn shama seizoen. Ik heb na het laatste nest de man weer teruggeplaatst bij de shama-pop om ze gezamenlijk met de rui te laten beginnen. Na de rui heb ik man en pop opnieuw in gescheiden ruimtes ondergebracht. Misschien overbodig...

Dierlijk voedsel

In de volière waar mijn shama's zitten huizen ook andere vogels die insecten nodig hebben voor het grootbrengen van de jongen. Om die reden geef ik redelijk veel dierlijk voedsel, maar meerdere keren per dag en telkens in kleine hoeveelheden. Ik bepoeder die insecten altijd ruimschoots met een vitaminen- en mineralenmengsel als Gistocal. Er zijn ook andere dergelijke preparaten – o.a. van Avian en Aves, maar ik verkies voor al mijn vogels altijd voeding die ik, bij wijze van spreken, in een winkel 'om de hoek' kan kopen. Gistocal gebruik ik ook bij ontdooide diepvriesinsecten (Buffalowormen, pinkies en in stukjes geknipte wasmotlarven).



Hoe train ik een Schamalijsster?

Auteur Tiny van de Rijt

Op de aankomende voorjaarsdag zal er wederom een Shama Chai Zangwedstrijd worden gehouden. We hopen dit jaar nog meer schamalijssters te zien, maar ook zeker te horen! Een van onze leden en tevens organisator van de Shama Chai heeft op papier gezet hoe hij zijn vogels traint voor zo'n zangwedstrijd.

Hierbij enkele suggesties voor het trainen van schamalijssters voor een zangwedstrijd. Een schamalijsster uit een kooi of volière vangen en in een speciale wedstrijd-kooi zetten en diezelfde dag naar de wedstrijd gaan is normaal gesproken geen optie. De vogel moet wennen aan de kooi en zeker aan het doek dat over de kooi moet tussen de zangsessies. Het doek moet licht doorlatend zijn voor de vogel omdat hij wakker moet blijven en gewoon moet kunnen eten. Ook moet hij zeker wennen aan het zingen op 1 meter van elkaar. Daarom is het zaak om de vogel eerst te laten wennen aan de zangkooi en een beetje tam te krijgen. Dan gaat men voorzichtig oefenen met het doek over en van de kooi doen. Hier voor neem ik 4 weken.

Vervolgens is het voor de vogels heel goed om met meerdere vogels en mensen samen te trainen. Een manier is om bijvoorbeeld zaterdagmiddag of zondagochtend bij elkaar te komen en de vogels op 1 meter van elkaar te zetten of hangen om aan elkaar te wennen en tegen elkaar op te zingen. Ze wennen dan ook aan het in en uit de auto zetten wat normaal geen probleem is. Vervoer in de auto doe ik altijd met het doek erover. Er zit zeker verschil in schamalijssters. Sommige hebben de 4 weken echt nodig, anderen kun je overal mee naartoe nemen en zingen altijd. Jonge schamalijssters kun je zeker aan een wedstrijd laten deelnemen, maar een overjarige vogel is meestal wel wat feller. Mijn ervaring is wel dat de schamalijssters die aan de wedstrijd hebben deelgenomen later meer en gevarieerder zijn gaan zingen. Op internet zijn mooie sites te vinden over de zang en training van schamalijssters o.a. van David de Souza.

Zien we u op zaterdag 23 April?



Fokverslag van de Blauwnek Organist (*Chlorophonia cyanea*)

Auteur Paul van der Voort

Dit koppel kon ik eind april 2014 kopen in Duitsland. Het was een jong koppel wat nog niet op kleur was. Na 4 maanden waren beide vogels mooi op kleur gekomen. Half september vond ik allemaal nest materiaal waar mee gemorst was. Na even zoeken vond ik een bol nestje tussen het kunstgroen. Plotseling lag de man op een morgen dood op de grond...

Na een paar maanden kon ik een jonge man kopen in Frankrijk. Half Mei werd er met nestbouw aangevangen. Op 8 juni lag het eerste eitje in het nest en na 3 dagen lagen er 3 eieren in het nest.

Bij de nest controle na 7 dagen bleken de eieren alle 3 bevrucht te zijn. De pop zat constant op het nest. Op 23 juni lag het eerste jong in het nest en 3 dagen later waren al de 3 eieren uit gekomen.

De jongen werden goed gevoerd door beide ouders, maar vooral de pop hing heel vaak voor het nest te voeren. Na 4 dagen heb ik het oudste jong proberen te ringen. Dit ging met moeite. Hierna heb ik gelijk al de jongen geringd met 2,5 mm. Op de 21ste dag, tijdens het voeren s'middags, vlogen alle 3 jongen tegelijk uit het nest. Hierna zijn ze ook niet meer op het nest teruggekeerd. Ze werden nog doorgevoerd tot de 32e dag. Hierna heb ik de jongen verwijderd van de ouders, hopende dat het koppel nog een ronde zou doen maar ze vielen beide in de rui.

Als voer werd versterkt :

Gepureerde fruit brei van banaan, peer, appel, mango, papaya, mandarijn, druif, pruim, meloen en ananas. Verder wordt het aangevuld met een eivoermengsel. Dit recept heb ik van Alex Mulder;

180 gram couscous en 275 ml water bij elkaar voegen, en dan een paar uur laten staan, zodat het er goed in kan trekken. Vervolgens 6 eieren toevoegen en 2-3 minuten mixen, een paar minuutjes laten staan en dan 7 minuten in de magnetron (vol vermogen). Als het goed gegaan is, dan heb je een mooie "eiercake". Eerst af laten koelen en dan in kleine stukjes malen met een foodprocessor. Daarna kan het meteen de diepvries in.



Witte Molen


Zachtvoeders, vogelkorrels,
supplementen en bijproducten voor

Vruchten- en insectenetende vogels

Onder andere:

- Universeel
- Insectenmenu
- Vruchtenpaté
- Calcicare 40+

Kijk voor de verschillende
verkooppunten en producten op onze
website: www.witemolen.nl



Heeft u vragen? Neem dan contact met
ons op via info@witemolen.nl



Since 1740

**witte
molen**

www.witemolen.nl

In het zonnetje!



Linksboven: Onze twee aftredende bestuursleden en nieuwe ereleden; Kees de Groot en Pierre Heijenrath Rechtsboven: Truus Penders, onze leukste kassadame!



Foto's van "Fokverslag van de Blauwnek Organist (*Chlorophonia cyanea*)"

Links: Drie jonge Blauwnek Organisten van 2 dagen oud.

Rechts: Drie jonge Blauwnek Organisten van 14 dagen oud.

Foto's Paul van der Voort.



Boven: Drie jonge Blauwnek Organisten met ouders. Foto Paul van der Voort

Foto van "Mijn eerste fok met de Kaapse roodborst tapuit (*Cossypha caffra*)". Onder : Een van de ouders met jong. Foto van auteur.





Al ruim dertig jaar oog voor kwaliteit

Wilt u uw vogels, vissen, amfibieën, reptielen en kleine huisdieren actief houden en hun leefomgeving zo dicht mogelijk doen lijken op de natuur? Dan raden wij u aan hen met levende, of diepvries insecten te voeden. Uit voorraad leveren wij 14 soorten insecten! o.a.:



Krekels
Sprinkhanen
Buffalo's
Wasmotten
Meelwormen
Reuze meelwormen

Dola's
Redrunners
Fruitvliegen
Krulvliegen
Springstaarten
Regenwormen

*Wij zijn ook leverancier
van TOP INSECT*

*Tevens leveren wij vitaminepreparaten
voor de verzorging van uw vogel.*

*Voor meer informatie kunt
u bellen 0341 - 55 77 69
of stuur een email naar:
kreca@kreca.com.*

*U kunt bestellen
via de webshop : www.kreca.com*



Bij het dagelijks eivoer maken ontdooi ik 1 portie van 100 gram. Vervolgens voeg ik er nog een schepje Aves Opfok en Aves Insectenstrooipoeder aan toe. Hierna ontdooi ik 1 eetlepel Pinkies en 1 eetlepel Buffalowormen. Dit meng ik door het gehele eivoer. Dit heb ik verder aangevuld met Nutribird Unikomplet, Claus Rood I en Spirulina.

Algemeen

De Blauwnek Organist (*Chlorophonia cyanea*) komt voor in Zuid Oost Brazilië, Noord Colombia, Noord en West Venezuela, Oost Guyana, Ecuador, Paraguay, Noord Oost Argentinië, Peru tot Bolivia. In totaal worden er 7 ondersoorten beschreven. De vogel is zo'n 11cm groot en weegt tussen 11 en 15 gram. De mannen zijn over het algemeen feller gekleurd dan de poppen. Deze soort komt voornamelijk voor in vochtige bergbossen met hoge bomen. De soort voedt zich voornamelijk met vruchten en wat insecten. Zij worden veelal gezien in paartjes, maar vaker nog in groepjes tot 12 vogels.

AFCON KUNSTSTOF-GAAS

is een ijzersterk produkt, ideaal voor volières. Dit materiaal is UV-gestabiliseerd.

Voordelen van AFCON KUNSTSTOF-GAAS

- Licht van gewicht
- Weer- en windbestendig
- Zit altijd strak
- Vogels kunnen nooit beschadigen
- Zeer goedkoop in aanschaf en goedkoop te verzenden
- AFCON GAAS is ijzersterk en praktisch onzichtbaar



1 Euro
Pro m²

AANBIEDING 2016 13x13 mm BKT 96

In werkbreedte 2,13m → 12=25m² = 38,35 euro Nu 25 Euro
2,13m → 24=50m² = 76,70 euro Nu 50 Euro

± 30%
korting

Super-
sterk

AANBIEDING 2016 12x12 mm BKT 96 SUPERSTERK!

In werkbreedte 2m → 10=20m² = 50 euro Nu 40,00
2m → 15=30m² = 60 euro Nu 50,00

200% dikker
400% sterker

Super-
sterk

AANBIEDING 2016 29x18 mm CKT 95 SUPERSTERK!

In werkbreedte 2,15m → 10 = 53,75 euro Nu 40,00
2,15m → 15 = 64,50 euro Nu 50,00

200% dikker
400% sterker

Super-
sterk

SPECIALE AANBIEDING 2016 VOLIERE NET

breed 10 meter Mazen 12x12 mm
kleur zwart Lengte op aanvraag

NU

1 Euro
per m²

BESTELLEN → afconkunststofgaas@gmail.com

www.afcon.nl

Vragen → Bel 06 - 53 48 69 32

2016

Mijn 1^e Fok met Europese Hop (*Upupa epops*) . Auteur Peter van Uden.

In mijn eigen jeugd al vertrouwd geraakt met parkieten en kanaries en opgroeïend op de boerderij zijn er later ook nog kippen en fazanten bij gekomen. Ruimte in de schuur en op het erf was er tenslotte meer dan genoeg.

Later altijd huisdieren blijven houden (konijnen, kanaries, wildzang) en ook onze 2 zonen daar van jongs af aan vertrouwd mee gemaakt. Dat gevoel voor dieren en hun verzorging kwam later nog goed van pas zal blijken. Op mijn 50^e verjaardag de uitspraak gedaan als ik straks met pensioen ben dan wil ik weer fazanten en meer vogels gaan houden, waarop mijn vrouw reageerde: Waarom zo lang wachten, bouw maar een volière in de border onder de bomen. Zo gezegd zo gedaan en in de zomer van 2007 kwam de 1^e volière gereed (4,40 lang – 2,20 m breed – 2,10 hoog).

Als eerste bewoners werden fazanten aangeschaft en dat was een volwassen koppel Satyr Tragopan (*Tragopan satyra*), dat wij in Zeeland kochten. Toen al daar ter plaatse het idee opgedaan om daarboven de Europese Hop (*Upupa epops*) te gaan houden, maar dat was voor mij toen nog te vroeg. Gedurende de wintermaanden wordt de volière afgeschermd met plastic golfplaatjes aan alle zijanten. Ook de bovenkant wordt nagenoeg geheel dichtgelegd, zodat de vogels niet in de tocht en ook droog zitten. Een nachthok is niet aanwezig in deze volière.

Om de twee jaar kwam er een volière bij met daarin een andere fazantensoort en daarboven volgens, zoals de driekleurige glansspreeuw (*Lamprotornis superbus*), pagodespreeuw (*Sturnia pagodarium*), koningsglansspreeuw (*Lamprotornis regius*) en in 2013 de Europese Hop (*Upupa epops*) . Het jonge onverwante koppel is afkomstig van Jack Evers (Bosruiter) en in oktober 2013 op de Clubshow in 't Vrijthof in Oirschot werd van een Belgische kweker de pop bijgekocht. We konden ons geluk niet op.



Er werd bij verteld dat wij in het 1^e jaar nergens op moesten rekenen en dat waarschijnlijk pas in het 2^e jaar gekweekt zou kunnen worden. Dit voor waar aangenomen en dus géén ringen besteld.

De Hoppen werden geplaatst in een dubbele volière samen met een koppel Satyr Tragopan. Dit koppel Satyr Tragopan was net daarvoor gewijzigd (een nieuwe haan na het overlijden van de vorige). Begin april 2014 werden er 4 eieren door de Satyr Tragopan gelegd die in 28 dagen werden uitgebroed. In de mand lag daarna een lege schaal en de dag erna bleken er 4 jonge Satyr Tragopanen te zijn. Het 1^e resultaat sinds 2007. De jonge Satyr Tragopanen zijn allemaal volwassen geworden.

Het koppel Hoppen dat in oktober 2013 werd gekocht, is goed de winter door gekomen en niets vermoedend werd het begin mei 2014. Toen bleek dat de levende meelwormen wel snel verdwenen en dat 1 Hop deze vliegend naar het (vierkante) nestblok bracht. De andere Hop bleek onvindbaar, totdat wij in het (vierkante) nestblok keken en daar 2 jongen (en 2 onbevuchte eieren) zagen liggen. Wat te doen en hoe nu aan de juiste ringen te komen ? Dat lukte niet zo snel dus maar gewone 4,5 mm ringen van de spreuwen gebruikt.


Dit gaf later problemen met de verkoop, daar op de ringen ook vermeld moet zijn dat het 4,5 mm is (BEC ringen bleken nodig en die direct besteld; alternatief is breekringen van de Vogelbond). Het ringen bleek ook nog een uitdaging daar de Hop een relatief korte onderpoot heeft tot aan het kniegewricht. Navraag bij Jack Evers leerde ons dat je glijmiddel moet gebruiken en om het laatste teentje netjes terug te halen je een houten saté prikker nodig hebt. Denk eraan om de jongen voor de 6^e dag te ringen want daarna gaat het echt niet meer. Voor het ringen wreef ik mijn handen door verse conifeertakken om de mensengeur te onderdrukken. De ringen eerst zwart gemaakt met een stift, maar dat geeft later wel problemen om de ringnummers terug te lezen als je vogels wilt laten sexen via Gen-dika. Deze 2 jongen uit het 1^e nest goed groot gekregen en na 4 weken vlogen ze uit.



Daarna worden ze door de man gevoerd, terwijl de pop alweer aan het volgende legsel begon. In die periode ook nog een paring gezien toen onze jongste zoon en ik toevallig bij de volière stonden te kijken. Normaal hoor je Hoepoe Hoepoe Hoepoe, maar nu maakte de man licht krijsende geluiden en vloog hij achter de pop aan. Na enkele minuten landde de pop op een zitstok en de man daarbovenop en zagen wij de paring. Nog eens 5 weken later na het uitvliegen zijn de jonge Hoppen volledig zelfstandig en kunnen ze gescheiden worden van de ouders. De nestblokken zo ophangen dat de man Hop er bovenop kan gaan zitten.

Groothandelaar in:

- * papegaaien
- * parkieten
- * exotische vogels
- * reptielen



De Hoogt 30 – 5175 AX LOON OP ZAND
Tel: 0416-365240 Fax: 0416-365241
www.animaltradingcompany.nl
E-mail: atc@bart.nl

Animal Trading Company

De man zoekt het nestblok uit, waarin alleen een handje vol beuken-snipppers liggen. Aan de zijkant is dubbeltjes gaas gemaakt, zodat de jonge Hoppen daartegen omhoog kunnen klimmen naar het invlieg gat van 6 cm. Eind mei 2014 werd opnieuw met broeden begonnen. Dit keer in het berkenblok en er bleken later 7 eieren te zijn in het 2^e legsel, waarvan 1 onbevruucht. Medio juni 2014 kwam er iedere dag 1 jong uit het ei.

Na 6 dagen de 1^e 3 jongen geringd en toen waren de anderen nog te klein. Nog eens 3 dagen later werden ook de andere jongen geringd. Ze groeiden alle 6 voorspoedig op en vlogen op 6 juli 2014 uit. In het 1^e kweekseizoen totaal uit 2 legfels 8 Hoppen groot gekregen. Gelet op de ervaringen met de Satyr Tragopan waar 7 jaar nodig bleek, zijn wij met de Hoppen in het 1^e jaar al succesvol. Over het jaar 2014 zijn wij dan ook erg tevreden.

Het voedselaanbod bestaat dagelijks uit levende meelwormen die naar behoefte verstrekt worden (in een bakje met een beetje water en afgedekt met dubbeltjesgaas, zodat de fazanten er niet bij kunnen). In de 1^e week wordt er nauwelijks meer levende meelwormen opgenomen, in de 2^e week wordt het wat meer, maar in de 3^e week is het niet meer aan te slepen en dient er iedere 2 uur gevoerd te worden.

Gelukkig beleeft mijn vrouw ook veel plezier aan de vogels en voert zij overdag. Hetzelfde geldt voor onze zonen die voeren als wij enkele dagen van huis zijn. Iedere morgen krijgen de Hoppen ook ontdooide diepvries pinkies en diepvries buffalo's die een beetje bestrooid worden met Aves strooipoeder. Zoals jullie weten drinken Hoppen geen water, maar leven zij van het aanhangend water en van het vocht dat in de aangeboden insecten zit. Ook zitten de Hoppen regelmatig in de grond te pikken met hun lange snavel om zelf insecten te zoeken.


Tot zover mijn 1^e kweek met Europese Hop in 2014. Zoals jullie zullen begrijpen waren de verwachtingen voor het jaar daarop hoog gespannen. Ook toen heeft het koppel Hoppen het uitstekend gedaan. Het 1^e legfel met 3 jongen zijn uitgekomen op 20 april 2015 en dat was 2 weken eerder dan het jaar daarvoor. In de praktijk heb ik ondervonden dat het belangrijk is om de jonge zelfstandige vogels in alle rust te vangen dus bij voorkeur als het donker is. Anders loop je het risico van verstoring van het volgende legfel / broedsel. Dit is in mijn geval gebeurd met het 2^e legfel met 5 eieren. Het 3^e legfel met 6 jongen kwam uit het ei vanaf 29 juni 2015.



Help uw resultaten op natuurlijke wijze naar een hoger niveau !

Producten van 'De Imme' dragen bij aan een optimale voeding van uw vogels !

Levert o.a.; Sti-Ho-Dru® - stuifmeelkorrels - spirulina - propolis
vitamine A - C - E - K1- multivitamine - rusk



Voor meer info: www.de-imme.nl

'De Imme'

Kormelinkweg 2 a
7151 NM - Eibergen (NL)
Telefoon: 06 51783417
E-mail: info@de-imme.nl

Deze jonge Hoppen waren in oktober 2015 op de show in 't Vrijthof in Oirschot te zien in de grote volière achter in de zaal. Prachtig gezicht en veel complimenten ontvangen. Nadien hebben deze jonge vogels een nieuw thuis gekregen verspreid over het land.



De Hop is een prachtige vogel die zich goed laat zien en regelmatig rond vliegt in de volière. Het is een lust voor het oog en een aanrader. Een vogel die ook snel went aan mensen en komt eten als je op 1 m afstand zit of staat te kijken.

Uiteraard gaat onze dank uit naar al onze vogelvrienden bij Aviornis en de Speciaalclub Insecten- en vruchteneters die ons op de kritische momenten met raad en daad hebben bijgestaan.

Fokverslag van de Boomklever (*Sitta europaea*)

Auteur Lou Megens

Vaak duurt het enkele jaren voordat je een bepaalde vogel echt goed leert kennen. Het lijkt of je alle beschikbare informatie direct onder handbereik hebt (zeker in deze internettijd met smartphones), maar dan ineens blijkt de praktijk toch weer net anders te zijn, of je ziet weer dingen die nergens beschreven staan. En bovendien, wat gaat er boven het zelf ervaren met alle zintuigen die je tot je beschikking hebt?

Een fokverslag is een goede hulp om te leren van successen en fouten van collega fokkers (bij mij klinkt kwekers toch beter in de oren), want ook van fouten kunnen we leren. Zo verging het mij toen ik al vele jaren geleden startte met een koppel boomklevers. Napluizen van de toen beschikbare literatuur gaf weliswaar interessante informatie, maar weinig relevante gegeven over de kweek. Ook werd er in de beschikbare boeken stevast gewag gemaakt van het feit dat man en pop seksueel monomorf waren (geslachten gelijk gekleurd aan elkaar) Er zou dus een DNA veronderzoek of endoscopische bepaling van het geslacht nodig zijn. Je zag dat jaren geleden ook, er werd een DNA certificaat bij de boomklevers gevraagd! Maar er is wel degelijk een verschil waarneembaar. De man laat scherp afgetekende kastanjebruine flanken zien en dito kleur onder de stuit, de pop is veel lichter, bijna pastelkleurig, met een veel minder duidelijke scherpe aftekening.

De boomklever komt voor in geheel Europa, met uitzondering van Ierland en Schotland, in noordwest Afrika, delen van Azië tot in Japan. Er zijn maar liefst 22 ondersoorten bekend. De boomklever is een standvogel welke zich in de laatste decennia steeds meer als cultuurvolger gedraagt. Daardoor (en door het feit dat we in de bossen steeds meer oud hout laten staan en liggen) gaat het steeds beter met de boomklever in Nederland. In de periode 1990 tot 2005 heeft het bestand boomklevers in Nederland zich maar liefst verdubbeld! Er zijn nu ongeveer 20.000 broedparen in de vrije natuur in Nederland. Mijn koppel blijft het hele jaar bij elkaar, wat erg goed gaat.



Van enige agressiviteit naar elkaar en (in de winterperiode) naar andere vogels is geen enkele sprake. Ook dat was in het verleden wel anders, toen gold de boomklever als een agressieve vogel die ook elkaar het leven zuur maakten. Doordat de boomklever al vele generaties is gekweekt in de avicultuur, is de agressiviteit verdwenen. Ook als er jongen zijn blijven deze gewoon bij de ouders, ook nog na de herfststui. Omdat de boomklevers in het algemeen slechts één broedronde maken levert het geen problemen op om de jongen bij de ouders te laten.

De huisvesting bestaat uit een overdekte volière van 2 x 2 x 2 meter, met een betonnen vloer bedekt met houtkrullen. Ongeveer een halve meter van de achterzijde, leg ik een rijtje stenen, waarin ik in deze "bak" plastic folie leg, met daarin zwart zand en wat planten en een paar vermoltde stammen. Verder monteer ik een aantal dikke takken van de grove den, omdat de boomklevers hun nest maken van de schilfers van de bast van de grove den. Maar ook het vermoltde hout wordt in de avicultuur wel gebruikt, net als de houtkrullen van de bodembedekking (gemak dient de vogel nietwaar.....)

Het nestblok is gemaakt van watervaste multiplexplaat van 1,5cm dikte. De inwendige bodemmaat is 12 x 15cm en de hoogte is 25cm. Op 5cm van de bovenzijde maak ik een gat van 3,4cm diameter zonder aanvliegstukje. Het deksel is scharnierend gemaakt. Sommige boomklevers willen nog wel eens "metselen" en maken dan (te grote) gaten op maat en kieren dicht. Die pleisterdrang is soms zelfs zo sterk, dat zelf als het gat de goede maat (34mm) heeft, er toch een "dakje" boven wordt gepleisterd. Als het deksel van binnenuit door de boomklevers wordt dicht gepleisterd, is het best moeilijk om dit open te breken voor nestcontrole! Daar is wel een makkelijke oplossing voorhanden. Je legt gewoon een velletje stevig papier onder het deksel als de vogels de neiging tot pleisteren hebben. Bij nestcontrole kan het deksel gewoon open scharnieren (de vogels hebben immers alleen het papier vast kunnen pleisteren), en snijdt je een gat in het papier! Op die manier kunnen de vogels hun bouwvakkerstalenten blijven etaleren en u nestcontrole zonder problemen uit blijven voeren!





**EUROPESE
CULTUURVOGEL
SHOP | DE VOGELWINKEL**

WWW.ECSHOPONLINE.NL | INFO@ECSHOPONLINE.NL

TOPKWALITEIT VOOR ALLE VOGELS!

VERLENGDE TORENSTRAAT 1B OSS
T. 0412 62 65 99/06 53 70 90 50

Openingstijden:

MAANDAG	13.00-18.30 uur
DINSdag	13.00-18.30 uur
WOENSDAG	GESLOTEN
DONDERDAG	13.00-19.30 uur
VRIJDAG	13.00-18.30 uur
ZATERDAG	10.00-17.00 uur*

.....

**ELKE 1e ZATERDAG VAN SEPTEMBER T/M MEI
 STAAN WE OP DE VOGELMARKT IN BOSKOOP.
 WE ZIJN DAN GEOPEND VAN 15.00-17.00 UUR**




**Volièrebouw
Nederland**

**Onze specialisatie
is topkwaliteit**

Vierkant achter kwaliteit in dierenverblijven

www.volierebouw.com

Foto's "Fokverslag van de
Boomklever (*Sitta europaea*)".

Hier ziet u boomklevers in ver-
schillende levensstadia. Van ei,
net uitgekomen, al aardig in de
veren en volwassen.

Foto's Lou Megens.



Er is dagelijks badwater ter beschikking wat ook iedere dag graag wordt gebruikt (ook in de winter) Zelfs als het vriest gaan de vogels (al mijn vogels) nog graag in bad! Als voedsel verstrek ik mijn eigen-gemaakt eivoer, wat ik aanvul met pinkies en meelwormen. In de winterperiode krijgen de boomklevers wat zaad en zonnebloempitten erbij. Een opengebroken walnoot is een lekkere traktatie voor ze! In de lente laat ik dat weg en krijgen ze naast het genoemde eivoer, pinkies en meelwormen ook onbeperkt buffalowormpjes. Daarnaast krijgen ze enkele wasmotlarven per dag. Grit en fijngemalen eischaal staat ook altijd gereed.


Normaal starten de boomklevers al vroeg met nestbouw, zelf al begin april. Er worden normaal 7-9 eieren gelegd, maar ook had ik al eens een nest met maar 4 eieren. Grotere legsels (tot wel 11 eieren) komen bijna alleen maar in de vrije natuur voor. De eieren zijn melkwit met roestbruine vlekjes, ze lijken sprekend op de eieren van de koolmees. De afmetingen zijn niet bijzonder groot voor zo'n forse vogel, slechts 20 x 15mm. De pop broedt alleen, soms wordt ze door de man op het nest gevoerd. Met een broedtijd van 16 dagen kunnen er einde april al jongen zijn. Maar ik maakte het ook wel eens mee dat de vogels niet eerder begonnen dan mei met nestbouw. Het blijft natuur, geen wetenschap waar we ons mee bezig houden. Als er jongen zijn, laat ik de bruine meelwormen weg en geef ik de witte (net vervelde) exemplaren. Ik heb een aantal slechte ervaringen (ook met andere vogels) opgebouwd als ik bruine meelwormen verstrek aan jonge vogels. Ze krijgen dan soms spreidpoten en/of draainekken.

Na een kleine 2 weken kunnen de bruine meelwormen wel gevoerd worden. Van het verstrekte voer zijn de witte meelwormen favoriet, gevolgd door de pinkies en buffalo's. Gelukkig is de maximaal toelaatbare ringmaat jaren geleden al aangepast van 2,9 naar 3,3mm. Met de oude (kleine) maat was het noodzaak om de jongen op de 4^e dag al te ringen, terwijl de jongen dan nog zeer zwakke teentjes hebben, die je gemakkelijk kon beschadigen. Zeker omdat de vogels een hele lange duim hebben, waar de ring over geschoven moet worden. Met de huidige maat van 3,3mm zijn de horrorverhalen van uit elkaar getrokken teentjes en bloedende pootjes gelukkig verleden tijd....



Een beschadigd (bebloed) pootje van de jongen leidt onherroepelijk tot het verwijderen uit het nest door de ouders. De jongen blijven zo'n 23 dagen in het nest, waarna ze uitvliegen. Man en pop voeren beiden hun kroost. Als de jongen uitvliegen worden ze nog even door de ouders gevoerd, maar ze zijn snel zelfstandig! Het verschil tussen mannen en poppen is direct na het uitvliegen al goed te zien. Direct na het uitvliegen zijn de jongen vaak een beetje schuw, maar dat verdwijnt snel, waardoor we volop kunnen genieten van deze prachtige vogels!

De boomklever is uitermate geschikt als volièrevogel. Een rustig karakter en een prachtige verschijning, altijd strak in de veren en met volle energie en goede zin. Actief bezig met voedsel verstoppen en weer ophalen, het inspecteren van de hele kooi op wat eetbaars met interessante manieren. Het is de enige Europese vogel die zowel naar boven als naar beneden kan klauteren (kunnen boomkruipers en spechten niet), wat hij doet door zich met zijn scherpe nagel vast te houden. Zijn staart wordt niet als steun gebruikt. Zomer en winter bestand tegen het Nederlandse klimaat en absoluut niet gevoelig voor welke ziekte dan ook. Het is een hele sterke vogel, die ook nog eens een hele mooie roep en zang laat horen! Een aanwinst voor uw volière!



VOLGT U ONS AL OP FACEBOOK?

Wij plaatsen geregeld leuke weetjes, foto's en filmpjes over "onze" vogels; Insecten-en vruchtenetende vogels!

Vogelreizen in vogelvlucht, 1975 - 2015
Auteur J.P. Holsheimer

Rond 1972 kreeg ik mijn eerste vogels en werd lid van 6 verschillende vogelbonden. In 1975 kocht ik mijn eerste vogelboek, Australische Parkieten van Dr. Groen, bij hem thuis in Haren. Later kocht ik "*Parrots of the World*", de eerste druk beschikbaar in de Universitaire boekhandel in de stad Groningen. Joseph Forshaw had ik in 1978 ontmoet, op het eerste Vogelsymposium in Seattle (USA), alwaar ook Rosemary Low een lezing gaf. Ik had haar daarvoor nog in London opgezocht, met een fraaie collectie lories in huis en in volières. Internationaal beroemd werd zij met boeken over lories en papegaaien. Ik zag haar later weer in Tenerife en in Palmitos Parque op Gran Canaria. Ook bezocht ik Nørgaard-Oleson in Denemarken, schrijver van twee boeken over Tangara's. Hij was net herstellende van een tetanus infectie. Ook een bezoek gebracht aan Per Ehlers, met een fantastische collectie Stella Lories.

Van Tendeloo Eric

- * Zaad-, insecten-, nectar- en vruchtenetende vogels
- * Diverse soorten voeders en toebehoren
- * Sportieve prijzen



BOUWELSE STEENWEG 217 - 2560 NIJLEN – BELGIE

Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 - 18.00 uur.

Zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur.

Zondag 10.00-16.00 uur

Tel: 0032-3-4816697, Fax. 0032-3-4817814

www.vogelsvantendeloo.com

E-mail: vogels.van.tendeloo@skynet.be

Ik kwam ook veel bij Johan Ingels in Destelbergen. Samen gingen we naar Maroy in Waregem om direct na import de meest bijzondere Tangara's veilig te stellen.

In die jaren reisde ik stad en land af om vogelliefhebbers te ontmoeten en te genieten van hun mooie of bijzondere collecties: Louwman van Dierenpark Wassenaar, Zomer, de Koning, Spenkelink, van de Kamer, van Keulen, van Gorp, Hubers (Lori Journal Internationaal), Postema, Docters van Leeuwen, Roovers, Kaal, Avifauna en bijna alle andere dierentuinen in Europa. Bijzonder was ook het bezoek met Ber van Perlo, auteur van veel bijzondere vogelgidsen, aan Karl Schuchman in Duitsland. Van Perlo was één van de eerste particulieren in Nederland met een collectie kolibries. Schuchman deed onderzoek in o.a. Jamaica naar de kolibries aldaar (*Trochilus* spp.), waarop hij later is gepromoveerd. Lezenswaardig was zijn tijdschrift *Trochilus*.

Met de Amtrac trein reisde ik door de Verenigde Staten om de dierentuinen Bronx in New York, Detroit, Chicago, Seattle, Los Angeles, San Francisco, San Diego e.a. te bezoeken om met de curator van Vogels over vogelvoeding te discussiëren. Overnachten deed ik meestal in de YMCA.

In mijn agenda staan veel adressen van vogelhandelaren die ik ooit bezocht: Amijs, Animal Trade, Animal Farm, Baars, Blankenstijn, Borgstein, Danner, Dikavo, Engelsman, Eurobirds, Siem van het Hart, Holthoes, Hoven, Jabri, Kat, Kloeg, Mertens, Mini Fauna, Ornifarm, Ornissa, Plomp, Rink, Samojan, Seket, Tilburgse Vogelhandel, Rein van Veen, het Vogelhuis, van Genen en van Os. En in België Avicentra, Bellekens, Ornimondo, Mozambique, Corsten en Vogelparadijs.

De meeste dierentuinen in Europa heb ik inmiddels bezocht en verder in Australië, Hongkong, Pakistan, China, Zuid Afrika, Kenya, São Paulo, Coste Rica, Colombia, Moskow, Kiev enz. Bijzonder waren de vele vogelparken in Engeland, b.v. Birdland van Len Hill in Bourton on the Water. De meest intieme en bijzondere collectie vogels en planten in Engeland.

Er zijn veel vogelboeken geschreven, maar ook vaak van elkaar gekopieerd. De boeken van Rutgers (*Litera scripta*) waren in de jaren 70 echt de moeite waard. Thijs Vriends en van der Mark waren ook bekende schrijvers van vogelboeken. Bekende auteurs zijn verder Kaal, Zomer, van de Kamer, van Berkel en Kuiper. In vogelbladen was Vredendrecht de enige die iets zinnigs over vogelvoeding wist te vertellen. Veterinair werd de vogelliefhebberij ondersteund door Zwart en Dorresteyn van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht. Onderzoek werd gepleegd door Schoemaker, Lumeij en Beynen. Naar mijn mening werden er door hen ook voorbarige uitspraken gedaan, niet berustend op feiten maar op veronderstellingen. Bekende dierenartsen op het gebied van vogels waren Kaal, Roders en van de Brink. Mevr. Wagenaar-Schaafsma en Hooimeijer waren ook bekenden maar handteerden ook hoge tarieven.

Op het gebied van medicijnen werd er door de handel van alles in de markt gezet, welke geen enkel bestaansrecht hadden. Gelukkig hebben een klein aantal dierenartsen zich hier niet aan bezondigd. Endoscopie en DNA werden rond 1980 beschikbaar. Ook handopfok van vooral papegaaien werd vaak toegepast waarbij echte huiskamervogels werden gecreëerd.

Op internet kan iedereen zijn menig verkondigen. Op het gebied van voeding werd het een orakel van Delphi. Er is veel onzin geschreven en iedereen had de wijsheid in pacht. Door een beetje te Googelen kon iedereen zijn eigen verhaal aan elkaar breien. Het respect voor de wetenschap is sinds de introductie van Internet min of meer verdwenen. De schappen bij dierenzaken, vogelmarkten en op Internet werden gevuld met voedings- en andere producten zonder enig bestaansrecht, tegen woekerprijzen.

We kunnen niet ontkennen dat de import vaak buitensporig was, en de daarbij geldende vogelprijzen erg laag waren. Vaak waren het echte verzamelingen, met allerlei soorten vogels bij elkaar gehuisvest, waarbij van broeden weinig terecht kwam. Roovers verdiepte zich alleen in kolibries en werd niet alleen een zeer geslaagde kweker maar ook grote deskundige op dit terrein.

Ontdek de kwaliteitsproducten van



aves®

New Products BV

& **AVIAN**

BIRD FOOD PRODUCTS




Postbus 7 • 8100 AA Raalte • Tel.: 0572 348 806
E-mail: info@avesproduct.nl • www.avesproduct.nl • www.avian.nl

Mannen en poppen individueel gehuisvest en de man pas toelaten wanneer het nest gebouwd was, voor slechts enkele ogenblikken om te paren. Afrikaanse en Australische prachtvinken werden succesvol in kistkooien gekweekt, met of zonder de pleegouders, de Japanse meeuwen. In Duitsland was een vereniging die het gebruik van pleegouders verbood, op straffe van uitsluiting uit het kweekregister.

Door importbeperkingen is het aantal beschikbare soorten vogels drastisch beperkt. Dat is duidelijk te zien in de rubrieken "aangeboden en gevraagd" in vogeltijdschriften en op internet media. Meerdere generaties vogels kweken is mogelijk door veel tijd en deskundigheid in te zetten. En zich te richten op slechts enkele soorten. Daarom zijn gericht fokprogramma's van groot belang, zoals bij de Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende vogels. Continuïteit is vaak niet gewaarborgd omdat kwekers er mee ophouden en collecties in verkeerde handen kunnen vallen en dan verdwijnen.

IN HET ZONNETJE...



Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur en de aanwezige leden Truus Penders bedankt voor haar jarenlange hulp als caissière op onze Clubshow. Ook ging onze dank uit naar Gerda Heijenrath die de afgelopen jaren ook een bekend gezicht was naast Truus. In de jaren daarvoor heeft Trees Westra de Speciaalclub ook enorm geholpen en daar willen wij haar ook zeker voor bedanken!

Beste Truus, Gerda en Trees,

Hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet! Uiteraard zijn jullie meer dan welkom op onze Clubdagen en hopen jullie daar dan ook zeker te zien!

Namens het bestuur....Bedankt!

Mijn eerste fok met de Kaapse roodborsttapuit (*Cossypha caffra*)

Op de clubshow van 2014 heb ik het koppel tentoongestelde Kaapse roodborsttapuiten (*Cossypha caffra*), ook wel Kaapse lawaaimakers genoemd, van een collegakweker gekocht. Aangezien ik reeds succesvol met de Sneeuwkruijn roodborsttapuit (*Cossypha niveicapilla*) en de Heuglin's roodborsttapuit (*Cossypha heuglini*) gekweekt heb, wilde ik het ook eens met deze tapuitensoort proberen.

Het koppel heeft de winter in een onverwarmd binnenvluchtje doorgebracht en kreeg als basisvoer Nutribird Uni Komplet, met daarnaast dagelijks een theelepeltje diepvries pinkies en enkele levende meelwormen.

Medio maart 2015 begon de man steeds meer te zingen en de pop het hof te maken. Ik heb toen een halfopen nestkastje in datzelfde vluchtje opgehangen en gedroogd mos en cocosvezel als nestmateriaal verstrekt. Vrij snel had de pop een keurig nest gemaakt en eind maart lagen hierin 2 lichtbruine eitjes. Beide eitjes waren bevrucht en kwamen, na 16 dagen door de pop bebroed te zijn, uit. Helaas lagen de jongen nog dezelfde dag doodgepikt op de bodem van de kooi.

Eind april hadden de vogels weer 2 eitjes, welke wederom na 16 dagen broeden uitkwamen. Deze keer werden de jongen niet uit het nest gegooid en de pop voerde de jongen uitstekend met levende buffalowormen, pinkies en krekels. De 6^e dag heb ik beide jongen geringd met 3,2 mm. Dit werd door de ouders zonder problemen geaccepteerd. Op de 17^e dag zag ik een heleboel veren in de kooi liggen. De pop zat beschadigd in een hoekje weggedoken, terwijl ik de jongen continu hoorde piepen, waarschijnlijk van de honger. De man toonde zich vrij agressief t.o.v. de pop. Ik heb de man snel uitgevangen en in een TT-kooi gezet. Na enige tijd durfde de pop zich weer te verroeren en ging ook de jongen weer voeren. De volgende dag vloog er 1 jong uit; het andere jong lag helaas dood in het nest. De man is waarschijnlijk door al het eiwitrijke levende voer té broedrijp geworden en wilde weer aan een nieuw broedsel beginnen.



Na 2 weken heb ik de man weer bij de pop en het jong teruggezet. Al-
le agressie was gelukkig verdwenen. Van een nieuw broedsel is het
echter niet meer gekomen, omdat de pop in de rui viel.
Ik heb het jong dna laten seksen en het bleek een vrouwtje te zijn.
Al met al toch een klein succesje met deze leuke vogeltjes.

Algemeen

De Kaapse roodborsttapuit komt voor van Zuid Afrika tot Zuid
Sudan, Malawi, Noord Mozambique, Uganda en Zimbabwe. De vogel
is zo'n 16cm groot en weegt tussen de 25 en 34 gram. Er zit geen
zichtbaar verschil tussen beide geslachten. Ook zingt zowel de man
als de pop. Wel is de zang van de man melodieuzer en uitgebreider.
Zij komen vooral voor rond de rand van bossen, tuinen, thee en koffie
plantages. Het geslacht "*Cossypha*" heeft in totaal 13 leden waarvan
sommige soorten erg bekend zijn in de avicultuur zoals de Sneeuw-
kruin roodborsttapuit (*Cossypha niveicapilla*), Heuglin's roodborsttapuit
(*Cossypha heuglini*) , Witkruin roodborsttapuit (*Cossypha albicapillus*)
en de Natalroodborsttapuit (*Cossypha natalensis*).

RUBRIEK VRAAG EN AANBOD

Gevraagd:

1-0 *Tauraco persa persa* - Groene toerako

Na het overlijden van de man ben ik op zoek naar een nieuwe Groene
toerako (*Tauraco persa persa*) . Contact: René Adriaans.

Telefoonnummer: 0645352072. Email: info@buulbuul.nl

Honingzuigers

Ik zou graag in het bezit willen komen van een koppeltje honingzui-
gers. Wie kan mij hieraan helpen? Contact: Piet Hobo.

Email: ph.hobo@ziggo.nl

0-1 Roodoor buulbuul

Contact: W. Huijbers.

Email: willem.huijbers@hotmail.com

Ereleden speciaalclub: P.J. Heijenrath, H.K. de Groot en G.M. Essenberg †.

Colofon

Voorzitter Henk Wareman ad interim

Tel: +31(0)521520224

E-mail: voorzitter@vogelspeciaalclub.nl

Secretaris Sytse Andringa

Tel: +31(0)620740012

E-mail: secretaris@vogelspeciaalclub.nl

Postadres: SCIVV Laantje van Erik 5 6708 TL Wageningen

Penningmeester Mirjam van Katwijk

Tel: +31(0)62038815

E-mail: penningmeester@vogelspeciaalclub.nl

Ledenadministratie en commissaris René Adriaans

Tel: +31(0)645352072

E-mail: ledenadministratie@vogelspeciaalclub.nl

Commissaris/2e voorzitter/2e secretaris Henk Wareman

Tel: +31(0)521520224

E-mail: commissaris@vogelspeciaalclub.nl

Coördinator clubshow Frans Smetsers

Tel: +31(0)653738236

E-mail: coordinatorshow@vogelspeciaalclub.nl

Contactpersoon gespreksgroep Noord Alex Mulder

Tel: +31(0)620428873

E-mail: gespreksgroepnoord@vogelspeciaalclub.nl

Coördinator bestandsregistratie/vraagbaken, Onderhoud website

René Adriaans Tel: +31(0)645352072

E-mail: admin@vogelspeciaalclub.nl

REDACTIE VOGEXPRESSE

Hoofd-/eindredacteur: Rick van Groningen Tel: +31(0)634200301

Redactieleden: Henk Wareman

E-mail: redactie@vogelspeciaalclub.nl of p/a Maria Tesselschadelaan 107 2135 RG

Hoofddorp. Inzenden kopij voor de 1e van de oneven maanden.

CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap bedraagt voor 2016 € 20,00 per kalenderjaar voor leden die in Nederland woonachtig zijn. Voor leden die buiten Nederland woonachtig zijn bedraagt het lidmaatschap € 25,00 per kalenderjaar.

Aanmelden lidmaatschap SCIVV

Download het aanmeldingsformulier op onze website en stuur dit volledig ingevuld en ondertekend per post of e-mail naar de ledenadministratie.

Geen computer? Vraag het aanmeldingsformulier aan per post of telefoon bij de ledenadministratie. De contributiebetaling geschiedt per automatische incasso. Het aanmeldingsformulier is voorzien van een machtigingskaart. De eerder verschenen afleveringen van VogelExpresse van het lopende jaar worden nagezonden.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar; 1 januari t/m 31 december.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie voor 1 december van het jaar.



Wereldwijd gebruikt door kampioenen!



Volledig voeder voor insectenetende vogels en kleine steltlopers

- zeer rijk aan gedroogde insecten (min. 50%)
- zeer hoog gehalte aan dierlijke eiwitten. Daarom zeer geschikt als bijvoeding voor zaadetende inlandse en tropische vogels.

Contacteer ons voor meer productinformatie of bezoek onze website.



YOUR BEST
CHOICE



www.versele-laga.com

NutriBird



Voor grote vruchtenetende vogels



**NUTRIBIRD
T20:
Kweekkorrel**

De geëxtrudeerde pellets NutriBird T16 & T20 bevatten alle noodzakelijke aminozuren, vitaminen, mineralen en sporenelementen om grote vruchtenetende vogels, zoals **toekans, toerako's, gaaien, eksters en fruitduiven** in **uitstekende conditie** te houden.

Doordat NutriBird T16 & T20 **extra veel vruchten** bevat, hebben de pellets een **heerlijke smaak en aroma**. De mooie ronde vorm doet de vogels aan bessen denken, waardoor NutriBird T16 & T20 **heel gemakkelijk opgenomen** wordt.

Bovendien zorgt de extrusie voor een **zeer goede verteerbaarheid**, en zodoende ook voor minder uitwerpselen. De grondstoffen voor NutriBird T16 & T20 worden zorgvuldig uitgekozen, zodat een **zeer laag ijzergehalte** (max. 85 ppm) gegarandeerd kan worden.



VERSELE-LAGA

YOUR BEST
CHOICE



www.versele-laga.com