

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas



VOGELEXPRESSE

Orgaan van de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtetende Vogels 2017 | 05



Afzender vogelexpres: Van Eyckstraat 12, 6921 MN Duiven Nederland

OROPHARMA PREMIUM HEALTH LINE

Een optimale
conditie en goede
kweekresultaten



OROPHARMA

Wetenschap in dienst van uw vogels

www.oropharma.com
Kapellestraat 70, 9800 Deinze




www.versele-laga.com

VOGELEXPRESSE

46 ste Jaargang Nr.5

Tweemaandelijks uitgave van de



*Aangesloten bij de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers*

*Speciaalclub
Insecten-
en
Vruchtenetende
Vogels*

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.vogelspeciaalclub.nl

INHOUDSOPGAVE

3 Van de bestuurstafel ...

**4 Fokverslag Goudvoorhoofd
bladvogel**

13 Klauwieren

**31 Mijn eerste fok met baard-
mannetjes**

35 Het aftellen is begonnen!

38 Blauwkroon organist

41 Doe-het-zelf voederautomaat

Adverteerders

7 Animal Trading Company

8 Geldof & Zn

12 Gendika BV

12 De Bosruiter

17 Breedmax

21 Witte Molen

24 Krecu

27 Van Tendeloo Eric

29 Groot Assurantien

30 Afcon kunststof-gaas

33 Fa. E.C.S.

33 Volièrebouw Nederland

38 De Imme

40 Aves & Avian

Orlux Versele-Laga omslag

OVERNAME EN VERANTWOORDELIJKHEID

© Het overnemen van artikelen en/of foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming verboden. De auteurs en adverteerders blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de speciaalclub geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Van de bestuurstafel....

In oktober staat onze jaarlijkse *Bird Experience Oirschot* (BEO, voorheen Clubshow) in de agenda. De reden van de nieuwe naam is dat de Speciaal Club een grotere internationale bekendheid wil krijgen. Elk jaar zijn op de show in oktober vele bezoekers/leden van buiten Nederland te bekennen. Daarbij komt ook dat vele Nederlandse vogelliefhebbers nog altijd denken dat de Clubshow een gewone vogeltentoonstelling is. Niets is minder waar!

In *Bird Experience Oirschot* worden de Insecten- en Vruchtenetende Vogels niet gekeurd en worden geen prijzen ter beschikking gesteld. De vogels worden getoond in schitterende ingerichte vitrines en voliè-res. De vogels zijn weer even "thuis" in het land waar hun voorouders ooit vandaan kwamen. Deze unieke manier van presentatie maakt *Bird Experience Oirschot* zo bijzonder. Al nieuwsgierig geworden? Nog even wachten tot 28 en 29 oktober.

Uiteraard verwachten we dit jaar een spectaculaire opkomst en hopen we weer een prachtige collectie vogels te kunnen laten zien. Hier-voor hebben wij jullie hulp nodig! Verder in deze Vogelexpressie kunt u lezen hoe u vogels kunt inschrijven en hoe u zelf als vrijwilliger een handje kunt meehelpen bij de op-en afbouw.

Zaterdag 28 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur

Zondag 29 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur

Met stands voor verkoop van vogels, vitamines, boeken etc.
Entree €3,50 p.p. (kinderen tot 15 jaar gratis), Catalogus €1,00

Komt u ook langs in Café Zaal 't Vrijthof in Oirschot?
Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot

Contributie 2018:

Deze zal in de 1e week van februari 2018 worden geïnd. Leden die wensen hun lidmaatschap op te zeggen dienen dit wel voor 1 december 2017 aan te geven bij de ledenadministrateur! Doen zij dit niet dan treedt de automatische incasso voor 2018 weer in werking en kunnen wij dit niet meer stopzetten.




Fokverslag Goudvoorhoofdbladvogel

Door André Stal

Chloropsis aurifrons is een soort bladvogel die regelmatig wordt aangeboden als volièrevogel. Onderzoek op internet leverde niet veel informatie op. Er is wel een compleet kweekverslag van twee andere soorten bladvogels beschikbaar, maar van de Goudvoorhoofdbladvogel ontbreekt deze.

Bron: HBW Alive



Al enkele jaren ben ik bezig in het succesvol houden en kweken van verschillende fruit- en insectenetende vogels waaronder de Schama-lijster (*Kittacincla malabarica*) en Roodoorbuulbuul (*Pycnonotus jocosus*). Tijdens mijn reizen door Indonesië, en vaak in combinatie met een bezoek aan mijn schoonfamilie in Sumatra, kwam ik

in contact met de bladvogels, vooral de Grote Groene Bladvogel (*Chloropsis sonnerati*) en de Blauwbaard Bladvogel (*Chloropsis cyanopogon*) in de vrije natuur. Vorig jaar zag ik op een Duitse website een advertentie van een koppel Goudvoorhoofd Bladvogel. Nadat ik overeenstemming over de prijs (hogere prijssegment) had bereikt met de verkoper ben ik in de auto gestapt en naar midden Duitsland gereden om de bladvogels op te halen. De man vertelde mij dat het een goed klikken koppel was dat zeker voor nakomelingen zou gaan zorgen. Met het nodige aan reservering over de toekomstverwachtingen heb ik de vogels naar huis gebracht. Daar aangekomen zijn de vogels in een aparte vlucht in de verwarmde serre gegaan. Ondanks dat de vogels bij elkaar zaten toen ik ze ophaalde was het snel gedaan met de rust in de volière. Er volgde een aantal heftige vechtpartijen. Daarop werd besloten de vogels voorlopig te scheiden door een harmonica scheidingswand bekleed met gaas, in het midden van de vlucht, te sluiten.

De rust keerde zo terug. De pop en de man konden elkaar goed zien en horen. De man bleef druk zingen, de pop liet zich ook behoorlijk goed en frequent horen. Nu de vogels in een kalme omgeving zaten kon ik ze eens goed bekijken. Het zijn groene vogels, van 17-19cm lengte. De man heeft een zwarte keel en bovenborst. Onder de snavel zijn de veren mooi blauw en het voorhoofd is goudgeel gekleurd. Op de borst zit een gele band die het zwart scheid van het groen.

Op de vleugels is een klein stukje blauw te zien. Bij de pop ontbreekt het geel op het voorhoofd en de borst. Ook zijn bij de pop altijd de ogen vrij van de zwarte kleur. De snavel van de bladvogel is spits van vorm en zwart van kleur. De pop is in het algemeen wat fletser van kleur. Toch blijkt voor een definitieve geslachtsbepaling een DNA check onmisbaar.

Verspreidingsgebied

De Goudvoorhoofdbladvogels komen voor in een relatief grootgebied van Pakistan, India tot Indo-China. Door het grote verspreidingsgebied is de bedreiging tot uitsterven minder te verwachten. Toch is het kweken van dit soort ook een noodzaak om deze mooie vogels in de toekomst te kunnen houden in de volière.

Gedrag

De Goudvoorhoofdbladvogels zijn zeer actieve vogels die continu opzoek zijn naar voedsel. Ook wordt door beide vogels veel en gevarieerd gezongen. Het koppel houdt contact met elkaar door een constant "getikik", een kort neutraal klikgeluidje. Ondanks dat de pop goed zingt wint de man het toch duidelijk. De zang is helder en gevarieerd, en voert vaak de boventoon van alle vogels in mijn volières. Badderen in een waterschaal wordt nauwelijks gedaan. Wel badderen de vogels als de bladeren natgeregend zijn. De veren worden dan langs de natte bladeren geveegd, en zo gereinigd.

In de natuur voeden de bladvogels zich met diverse fruit, insecten, nectar uit de bloemen. Er wordt veel gezocht aan de onderzijde van bladeren, waarschijnlijk op zoek naar de kleinere insecten als spinnetjes en vliegjes.



Bij aankomst bleek dat mijn bladvogels zich vooral voeden met fruit. Eigenlijk al het fruit werd wel gegeten. Aangezien ik een groot voorstander ben van pelletvoer was de eerste stap om de vogels over te gaan zetten op het eten van pelletvoer (ik gebruik Nutribird Uni Komplet, speciaal voor fruit- en insectenetende vogels), aangevuld met fruit en insecten. Het alleen voeren van fruit is niet verstandig omdat het teveel vocht bevat met alle nadelen van dien.

Om de vogels te laten wennen aan pelletvoer ben ik begonnen met het maken van een fruit smoothie. Deze bestond uit een mengsel van verse papaya, peer, druiven, een klein deel rijpe banaan en diepvries roodfruit (aardbeien en frambozen). Door deze in een blender te mixen ontstond een mooie fruit smoothie. Daar doorheen werd wat nectarpoeder en stuifmeelkorrels gemengd. Deze complete smoothie werd in eerste instantie gegeven zonder pellets. Nadat de vogels de smoothie goed aten, werd er in toenemende mate pellets doorheen gemengd. Het resultaat hiervan was dat de bladvogels nu de pellets droog eten, zonder vermenging van fruit. Uiteraard wordt er wel fruit gegeven. Ook worden insecten gegeven, bepoederd met een vitaminen mineralenpoeder.

Samenbrengen van de vogels

Na enkele maanden naast elkaar te hebben gezeten zijn de vogels begin maart 2016 samengebracht. Dit kon eenvoudig gebeuren door de harmonicadeur te openen en de vogels daarna goed te observeren. Mocht het onverhoopt fout gaan dan zou de harmonicadeur snel gesloten kunnen worden. Het samenbrengen van de man en de pop leverde wel wat spanning op. De man begon heel druk te zingen en te vliegen. Na verloop van een paar uren bleek de pop de man goed te accepteren. In de loop van de maanden nam de zang van de man toe en werd er druk gebalst door de man. De pop was nog niet zover. Wel was de pop druk bezig met het bouwen van een nest. Ik had gelezen dat deze vogels in de natuur een nest bouwen, hangend aan een horizontale tak. Daarop werd in de vlucht op 4 verschillende plekken een soortgelijk nest aangebracht en voldoende nestmateriaal gegeven. De pop heeft in alle 4 de nesten uitgebreid zitten vlechten en de nesten verder uitgebouwd. Alleen verder kwam het koppel in 2016 niet.

Beschrijving van de volière

De volière stond in een verwarmde serre en was 2m hoog, 1m breed, 2m lang. De volière werd aangekleed met twee grote planten. Vooral de dunne takjes van de Ficus Benjamin, leidde er toe dat de bladvogels hun natuurlijk gedrag lieten zien: tussen de bladeren en takken struinen langs de bladeren, opzoek naar insecten.



Tweede jaar kweekpoging

Eind 2016 werden de bladvogels overgebracht naar een volière met dubbele afmetingen. Binnen in de serre was de vlucht net zo groot als de andere (2x2x1). Nu kwam er ook een zelfde formaat vlucht voor de vogels buiten beschikbaar. Deze buitenvlucht is afsluitbaar met een kattenluikje om te voorkomen dat de vogels buiten blijven als het te koud is. Bladvogels zijn niet bestand tegen ons koude winterweer. Ook in deze vluchten staan struiken en bomen. Hierin struinen de bladvogels een groot dele van de dag naar voedsel. In deze vlucht hangen verschillende nestkastjes, mandjes en een tralienestkastje voor zaadeters. Je weet immers maar nooit wat er in de smaak valt.



Groothandelaar in:

- * papegaaien
- * parkieten
- * exotische vogels
- * reptielen



De Hoogt 30 – 5175 AX LOON OP ZAND

Tel: 0416-365240

Fax: 0416-365241

www.animaltradingcompany.nl

E-mail: atc@bart.nl

Animal Trading Company

Vogel & Zaadhandel Geldof & Zn.






Eén van Nederlands grootste vogelspeciaalzaken

In en verkoop van alle soorten vogels aan particulieren,
winkels en handelaren in binnen en buitenland.

**140 volières met een totaal van
± 7000 vogels op voorraad.**

(Voor levering van vogels graag een telefonische afspraak maken)



*Verkoop van alle vogelbenodigdheden
Verkoop van topkwaliteit zaden
Braet, Beyers, Versele laga, en Victoria*



Tevens verkoop
van
kleindiervoer,
hondenvoer,
paardenvoer,
kippenvoer,
schapenvoer,



eendenvoer, fazantenvoer, enz.

Gegarandeerde Topkwaliteit!!!!

Prof. Keesomweg 10a, 5144NM Waalwijk N-Brabant (NL)

Tel. 0416-344641 / 06-26790571

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag 10.00 u tot 17.00 u www.vogelhandelgeldof.nl

Uiteraard was er voldoende nestelmateriaal beschikbaar. De pop had nog weinig belangstelling, maar de man begon wederom druk met het baltsen. Daarbij vliegt de man druk heen en weer, zit tussendoor op een tak in de buurt van de pop luidruchtig te zingen en met de vleugels te klappen. Daarbij wordt uren lang een meelworm in de snavel gehouden om aan de pop te voeren. Eén keer heb ik kunnen zien dat de man zich zo uitsloofde om de pop in paringstemming te krijgen door om een horizontale tak enkele keren volledig voorover rond te draaien.

Op 2 mei 2017 was ik de pop kwijt. Ze was nergens te vinden. Ze bleek het tralienestkastje (met alleen een sisalmandje) uitgekozen te hebben om haar 2 lichtblauwe eitjes in te leggen. Geen prachtig gevlochten nest, maar alleen een kaal sisalmandje. Na een broedduur van 12 dagen kwam het enige eitje dat nog in het nest lag op 14-5 uit. Waar het andere ei is gebleven is niet duidelijk. Maar goed toch een jonge bladvogel. Het verbaasde me wel dat het ei is uitgekomen, omdat de pop dagenlang regelmatig en urenlang niet het ei bebroedde. De man bleef op een afstandje rustig en maakte geen indruk het jong iets aan te willen doen. De man en de pop voerde het jong afwisselend. Op 15-5 bleek bij nestcontrole dat het jong goed sperde.

Op internet heb ik gezocht naar de juiste voeding voor het jong. Er waren van twee bladvogelsoorten kweekverslagen voorhanden. De één beschrijft dat het jong gevoerd wordt met miereneitjes, de andere geeft aan dat het jong wasmotlarven nodig zou hebben. Omdat de laatste mij nogal groot leken ben ik zelf miereneitjes gaan maken van yoghurt. Deze werden bepoederd met Doxycycline, net als de buffalo's, wasmotlarven en pinky's. In een schone berm langs de vaart werd weideplankton met een schepnet gevangen en aan de vogels gegeven. Ook werd fruit gegeven in de vorm van kleine stukjes gesneden druiven en dagelijks verse nectardrank. In de volière bleef de automaat met pellets hangen. Ook hier werd na een aantal dagen het jong mee gevoerd. Het jong wordt de eerste twee weken gevoerd met alleen insecten. Na deze periode werd begonnen met het voeren van het jong met kleine stukjes fruit en pellets. 14 dagen na het uitkomen verlaat het jong het nest en beland met een grote sprong op de grond. ►

Inmiddels heb ik de man gescheiden van de pop en het jong omdat de pop de man niet meer accepteerde. Er waren heftige vechtpartijen. Omdat ik bang was dat de man of de pop iets zou overkomen werd de man in het gedeelte buiten gedaan en bleven de pop en het jong in het gedeelte binnen in de serre. De pop heeft het jong daarna alleen gevoerd.

Het jong heb ik ook vanaf dag 14, dagelijks bijgevoerd met een kleine hoeveelheid handopfok. Dit omdat het jong laag in de volière zat, en naar mijn mening te bol zat om gezond te zijn. Met dank aan Alex Mulder die mij een kropnaald heeft geleend en geleerd heeft hoe hier mee om te gaan. Dit maakte het mogelijk om het jong te behandelen tegen een infectie die het had opgelopen. Door een breed spectrum antibiotica door de handopfok te mengen kreeg het jong de juiste behandeling en knapte per dag op. In vergelijking met het opgroeien van schaalijsters duurt het opgroeien van de jonge bladvogel ongeveer 2x zo lang. Mooi is het om te zien hoe de pop (na 4 weken) het jong leert te drinken.

Het voer dat door de pop werd gevoerd bestond na 4 weken voor een groot deel aan levende wasmotten en buffalo's. Omdat de jonge bladvogel het water uit de drinkfles had gevonden werd een tweede drinkfles in de vlucht gehangen, maar niet gevuld met water. Hierin werden de levende buffalo's en wasmotten gedaan. Na enige tijd ging het jong zelf hieruit eten. Dat was het moment waarop het jong geheel zelfstandig was. Het jong werd uitgevangen en in een uitvliegkooi gedaan om relatief dicht op het water en het voer te zitten. Vlak voordat het jong werd uitgevangen was te zien dat het jong nog 1x door het gaas heen gevoerd door de man. Die zat toen al 4 weken gescheiden van de pop en het jong. Na 2 weken in de uitvliegkooi, bleek dat het jong goed zelfstandig eet en drinkt waarna het jong is overgebracht naar een grotere vlucht van 2x 1 x1(hx1xb). De man is, nadat het jong is uitgevangen, weer samengebracht met de pop. Deze koppeling is prima verlopen.

Wellicht komt er nog een tweede ronde...



Boven;

De jonge Goudvoor-
hoofdbladvogel is net
uitgevlogen.

Midden;

De jonge Goudvoor-
hoofdbladvogel zit al
mooi in de veren.

Foto's; André Stal.



Onder;

Een kopstudie van een
volwassen Goudvoor-
hoofdbladvogel.

Foto van internet.





Vogelspecialzaak: De Bosruiter

Siervogels—kweekvogels—zangvogels
 Vogelbenodigdheden, alle soorten losse zaden,
 diverse speciale zaadmengelingen, levende
 voedseldieren en diepvriesinsecten.

Door onze natuurlijke ligging zijn wij ook een
 rust- en oplaadpunt voor wandelaars en fietsers.








Tot ziens bij Jack en Carla
Turfstraat 36, 4714 SG Sprundel
www.bosruitervogelspecialzaak.nl
Tel. 0165-382782 Mobiel: 06-53594006













GESLACHTSBEPALING





**Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in DNA onderzoek
 in alle soorten vogels, duiven en overige dieren**



GESLACHT



ZIEKTE



VERWANTSCHAP



SOORTEN

Voor informatie bel (+31) 0598-619343 of ga naar www.gendika.com

Klauwieren

Door Lou Megens

Tot de familie van de klauwieren (*Laniidae*) behoren zowel de klapeksters als de echte klauwieren. Helaas is het met de stand van de klauwieren slecht gesteld in Nederland. De enige broedvogel (de klapekster broedt met maar enkele paartjes), de grauwe klauwier, staat te boek als zeldzame broedvogel en als sterk bedreigde soort. En dan broedt ook nog 67% van deze soort in Drenthe. Er zijn landelijk nog zo'n 350 broedpaartjes grauwe klauwieren. Hoe anders was dat nog tijdens het uitbrengen van de 5^e druk in 1942 van "het Vogeljaar", het prachtige boek van Dr. Jac. P. Thijsse. Daar staat nog beschreven over de grauwe klauwier: "*Ge kunt die klauwieren overal vinden, waar doornstruiken groeien: in en langs de duinen, waar ze zich het meest ophouden in de meidoorns en duindoorns, terwijl ze in het oosten van ons land meer in de sleedoorns huizen. Nergens heb ik ze zoo veel en zoo goed gezien als in den Achterhoek*" Tijden veranderen! Met sommige vogels gaat het nu beter, maar de meeste soorten, zoals de grauwe klauwier gaat het veel slechter.


Het overzicht van de Europese vogels (*Laniidae*) is:

- Klapekster (*Lanius excubitor*)
- Kleine Klapekster (*Lanius minor*)
- Maskerklauwier (*Lanius nubicus*)
- Roodkopklauwier (*Lanius senator*)
- Grauwe klauwier (*Lanius collurio*)

We beperken ons nu tot de echte klauwieren. De klauwieren zijn middelgrote (17 cm) vogels met een lange ronde of trapvormige staart en een gehaakte snavel. Ze worden beschreven als agressieve vogels, maar dat valt erg mee in de avicultuur. In de natuur zitten ze vaak op een verhoging, een in het oog vallende uitkijkpost, en verschalken vanuit daar grote ongewervelde of kleine gewervelde prooien. De prooi wordt bewaard als in een provisiekamer en op doorns of andere stekels (prikkeldraad) gespiesd. Vandaar de bijnaam negendoder. Het zullen wel meerdere prooien, toevallig tot 9 toe geweest zijn, toen deze naam ontstond.

In de Duitse taal heet de grauwe klauwier ook Neuntöter. Andere bijnamen in Nederland zijn; doorndraaier, vinkenbijter en rode wurger. Dat belooft niet veel goeds..... De klauwieren kunnen hun staart op een grappig langzame manier ronddraaien, tot wel in een achtvorm toe. Het ziet er leuk uit.

Het was helemaal niet mijn bedoeling om klauwieren proberen te houden, maar zoals dat vaker gaat, speelt toeval, interesse en nieuwsgierigheid een grotere rol dan een echt plan. Ik had contacten met een man (Inaki) uit Spanje, die vogels van me wilde overnemen. Hij wilde erg graag ruilen en zodoende kwamen we een ruil overeen, waarin ik mijn vogels (drie koppels Europese insecteneters, de klauwieren waren prijzige vogels) met hem zou ruilen tegen een koppel roodkopklauwieren. Een kennis van hem zou de vogels naar Nederland brengen in de week voorafgaande aan de beurs in Zwolle (najaar 2016) Op de afgesproken tijd werden de vogels in een goede conditie geleverd en na een week (na de beurs) zou hij mijn vogels op komen halen voor de retourtrip naar Spanje. De vogels waren correct geringd én gechipt, maar het afgesproken DNA zat er niet bij.... Na enig bellen met de eigenaar werd me verzekerd dat het geen enkel probleem was, omdat de DNA papieren nog bij de dierenarts zouden liggen...



Klapekster
(*Lanius excubitor*)



Kleine Klapekster
(*Lanius minor*)

Bron; HBW Alive

Maar dat zou binnen een paar dagen opgelost zijn, zodat als ik mijn vogels op de retourtrip meegaf naar Spanje, de DNA papieren ook gestuurd zouden zijn als scan. De roodkopklauwieren zette ik samen in een buiten volière van 2 x 2 x 2 meter, waarin ze prima vertoefden, maar weigerden te eten! Wat ik ook gaf, eivoer met pinkies, buffalo's, meelwormen, wasmotlarven, pasgeboren muisjes (diepvries), eendagskuikens (diepvries, fijngeknipt), de vogels vertikten om ook maar iets te eten. Een consult bij de Spaanse eigenaar leerde dat het verstrekte voedsel goed was en dat bij hem de vogels er prima van aten. Pas na 3-4 dagen vol stress (bij mij en waarschijnlijk de vogels) werd er voedsel opgenomen. Een pak van mijn hart! De meelwormen waren veruit populair. Nu de papieren nog. U raadt het al, na een week werden de vogels opgehaald en was er geen DNA.

Na weer bellen werd me gezegd; "the DNA was not so good" ik moest ze zelf maar laten onderzoeken, de kosten zouden betaald worden. De moed zonk me in de schoenen, ik zou natuurlijk nooit de kosten voor DNA betaald krijgen, maar erger, als het nu eens geen koppel bleek te zijn? En wat betekende dat nou "the DNA was not so good" Je hebt een DNA uitslag of niet! Het vertrouwen in de mensheid kreeg weer een flinke deuk. De communicatie verliep ook niet echt gemakkelijk, omdat het Engels van de Spaanse verkoper nou niet bepaald van een niveau was dat je een echt antwoord op je vragen kreeg. Na enige tijd afgewacht te hebben, toch een DNA onderzoek uit laten voeren en met gekruiste vingers afgewacht. Gelukkig! Het bleek een koppel te zijn. De man in Spanje geïnformeerd en de kosten bekend gemaakt. Tot mijn grote verbazing én verrassing werd het geld ook nog overgemaakt. Er zijn dus toch nog mensen die je op hun woord kan geloven, ook al heb je elkaar nooit ontmoet!

Erg toevallig zag ik in die bewuste weken ook een advertentie staan van een Duitser (Manuel), die al vogels van me over zou nemen in Zwolle, met een koppel grauwe klauwieren. Ook daar was de deal om te ruilen snel gemaakt, we zouden van vogels wisselen in Zwolle. De afspraak verliep prima. Ook de DNA papieren waren er gewoon bij....

Er werd wel geadviseerd om de vogels apart van elkaar op te kooien, vanwege vermeende agressiviteit. Bij thuiskomst de vogels in aanpalende gelijke aluminium volièrres gezet, apart van elkaar. Hetzelfde dieet werd verstrekt als bij de roodkopklauwieren. Ook deze vogels weigerden aanvankelijk om te eten, maar erg druk maakte ik me daar niet om, ik had inmiddels toch ervaring opgebouwd! Na een halve week zag ik dat de man in ieder geval voor de eerste keer gegeten had, maar de pop nog niet..... En dat bleef zo. Wat ik ook probeerde, niets werkte. De Duitse eigenaar geconsulteerd, maar ook hier hetzelfde verhaal. Het verstrekte voedsel werd bij hem gewoon opgenomen! Alleen bij mij niet, na anderhalve week probeerde ik nog geforceerde (hand) voeding, maar de vogel was al dermate zwak dat het niet meer mocht baten. Ze had zichzelf doodgehongerd, terwijl er volop eten beschikbaar was! (het probleem met slecht eten na een overplaatsing ondervond ook Arie Bakker uit Dordrecht) Hoe kwam ik nu toch aan een nieuwe eigenkweek pop? In Duitsland was niets meer beschikbaar, ook niet bij bevriende collega's van de kweker. Uiteindelijk via facebook (kan toch wel makkelijk zijn) in contact gekomen met een Engelsman (Ted) die nog wel een pop te koop had. Maar ja, hoe krijgen we die in Nederland? Vooralsnog leverden contacten met koeriersdiensten niets op. Maar na een tijdje kreeg ik een tip (weer via facebook) dat in Rijssen een pop grauwe klauwier te koop was. De contacten waren snel gelegd en de vogel werd (met DNA papieren) opgehaald. Ze at ook nog direct.....

Nou, daar zat ik dus inmiddels met twee koppels klauwieren (grauwe - en roodkopklauwier) en een hoeveelheid aan tips die nogal verschilden van elkaar hoe de vogels gehouden moesten worden en wat ze nu precies te eten moesten krijgen. Om het spietsen aan doorns mogelijk te maken, bevestigde ik een takje met een doorn aan de zitstok met bundelband. De vogels maken hier dankbaar gebruik van! Over een ding was iedereen het eens, als de vogels onvoldoende vitaminen binnenkrijgen, krijgen ze waterige oogjes en gaan ze dood. Maar hoewel de aangehaalde personen allemaal met de klauwieren gefokt hebben, lopen de tips nogal uit elkaar. Ik heb het in een tabel gevat.

	Ted (UK)	Arie (NL)	Manuel (DU)	Inaki (ES)
Winterperiode	Apart, einde oktober	Apart	Apart	Apart
Met kleine vogels samen	Ja	Nee	Nee, alleen met grotere vogels	Nee
Winterhard	Ja, hele winter buiten (beschut), bij iedere temperatuur	Ja, -4 °C geen probleem, bij nog lagere temperaturen vorstvrij gehouden	Boven +10 °C houden *	Niet onder +2 °C ** houden
Voer	Universeelvoer, eivoer + extra vitaminen en mineralen, pinkies en buffalo's bestoven met vitaminen. Geraspte kaas en meelwormen bestoven met Kiezebrink Carni+	Eendagsmuisjes, eendagskuikens (snippers), meelwormen, buffalo's, moriowormen, wasmotlarven, krekels maat 6-7-8, sprinhanen klein naar groot, eivoer en pinkies. Wandelende takken, bijen, hommels, vinders, libellen, vliegen	Eivoer met geraspte wortels, olijvenolie, witte kaas, levertraan, buffalo's en pinkies. Moriowormen, meelwormen met olijvenolie, levertraan en bestoven met vitaminenpoeder, biergist en druivensuiker.	Eivoer met pinkies, meelwormen, moriowormen, eendagsmuisjes en fijnge-sneden eendagskuikens
Koppelen	10 april	1 mei	Medio mei	??
Eerste ei	Mei - juni	18 mei	??	??

Optimale kwaliteit in een nieuw kleedje!

BREEDMAX

Voor een goede conditie en een optimale vruchtbaarheid bij siervogels en duiven.



Info: **Dierenkliniek HULST**

Tel.: 0114-314015 Fax: 0114-319562 www.dierenkliniekhulst.nl

	Ted (UK)	Arie (NL)	Manuel (DU)	Inaki (ES)
Jongen geboren	Man en pop blijven bij elkaar	Man apart gezet	??	??
Voer aan jongen	Zelfde voer als aan volwassen vogels, maar meelwormen pas na 4-5 dagen	Witte wasmot-larven, witte meelwormen, witte pinkies, witte motten	Zelfde voer als aan volwassen vogels, aangevuld met; krekels, sprinkhanen, wasmot-larven en weidenplankton	??
Nest	Nestkapel 5" van grof gaas met kunst Dennentakken	Nestkapel en los voorgevormd kokosvezelnest 12 cm	Kanariënest-kastje 12 cm, bekleed met kunstgroen	??

* Manuel heeft bij navraag nooit geprobeerd om de vogels koud te laten overwinteren.

** Dit betreft de roodkopklauwieren, die meer naar het zuiden voorkomen.

Met Ted (UK) had ik lange telefoongesprekken. Hij is een succesvol kweker met de red-backed shrike (grauwe klauwier), maar toen het over voeding ging en hij sprak van "grated cheddar cheese", moest ik toch even opzoeken wat dit wel was. Het bleek dus geraspte kaas te zijn! Ted houdt zijn klauwieren gewoon (in het rust seizoen) bij zijn andere kleine insecteneters zoals nachtegalen en vliegenvangers. En dat zonder problemen!

Ook het fokverslag van Arie Bakker (goede bekende uit Dordrecht) is zeer open en behulpzaam met bovendien prachtige foto's. Maar er was toen helemaal geen vergelijkingsmateriaal, dus wat Arie deed ging erg goed, maar wil niet zeggen dat andere manieren niet zouden lukken.

Manuel (DU) leverde ook een prachtig geïllustreerd en gepubliceerd artikel van zijn fok met de grauwe klauwier aan. Maar over precieze gegevens met de fok is het verslag niet duidelijk. Intussen moest ik mijn eigen plan trekken uit deze informatie.


De vogels zitten apart in de winter, ik durf het (nog) niet te proberen om ze bij kleine insecteneters te zetten. De grauwe klauwieren zitten buiten en het heeft intussen al stevig gevoren (-8°C), wat de vogels geen enkel probleem gaf. De roodkopklauwieren zitten in een onverwarmde koude ruimte waar het echter niet vriest. Zij zijn in december al in de rui geschoten. (de complete rui volgt in de periode december tot maart voor zowel de grauwe- als de roodkopklauwier) Met name de koppartij begint nu wat te kleuren.

Qua voeding geef ik de vogels eivoer (wordt niet of nauwelijks opgenomen), met pinkies (nauwelijks opgenomen), gevitaminiseerde meelwormen (erg graag), kippenhart (slecht) duivenlever (slecht), wasmotlarven (goed), eendagsmuisjes (wisselend) en eendagskuikens (wisselend) Het vlees wordt bestoven met Carni+ van Kiezebrink.

De meelwormen zet ik 24 uur tevoren op een fijngehakt mengsel van:

- Een snee brood
- Kop zemelen
- Broccoli, bloemkool, witlof, appel e.d.
- Eetlepel calciumcarbonaat (kalk)
- Eetlepel TrioVit/Nutriboost van Avian)
- Eetlepel B50 vitaminen van Avian)

Onder; Grauwe klauwier. Links de man, rechts de pop. **Bron;** HBW



Nadat de meelwormen zich een dag vol hebben gegeten met dit mengsel van vitaminen, kalk en mineralen, zeef ik ze schoon en besprenkel ze met wateroplosbare multivitaminen (A-D) en bestuif ik ze weer met Triovit/Nutriboost. Zo zitten de meelwormen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenkant helemaal vol met vitaminen en mineralen. Daarnaast geef ik de vogels 1-2 keer per week multivitaminen A-D in het drinkwater.



De klauwieren produceren ook braakballen van onverteerbare resten (haar, chitinepantser, enz.) De foto laat de braakballen zien van de Grauwe Klauwier. De conditie van de vogels is prima, zelfs met de koude! Nu maar kijken hoe het komend jaar met de fok zal gaan! In gedachten ben ik de kweekboxen al in aan het richten.....

Maar er gebeurde veel meer! In "Onze Vogels" n# 3, maart 2017, werd verslag gedaan van het door de NBvV gehouden congres over dierenethiek op 14 januari jl. Daar werd een citaat aangehaald van een spreker; "Een grauwe klauwier is een vleeseter, wil je die in de volière?" Ik begreep natuurlijk best dat dit geplaatst werd als trigger, maar voor veel mensen (en politieke partijen en dierenactivisten) is zo iets koren op hun molen. Om een tegengeluid te laten horen, nam ik contact op met de hoofdredacteur van het blad, die me beloofde om een door mij geschreven artikel te plaatsen, mits op tijd ingeleverd, minder dan 700 woorden en voorzien van foto's. Tot mijn grote verbazing werd mijn (kritisch geschreven) artikel integraal geplaatst in "Onze Vogels" n# 5, mei 2017. Ik kreeg daar via social media veel positieve reacties op. De polemiek zette zich echter voort in "Onze Vogels" n# 7, juli 2017. Daar wijdde eerst de keurmeester Louis van Kelkhoven zijn column volledig aan dit item. En daarna een apart kritisch artikel van Albert Zomer. Zo hoor of zie je nooit iets over een klauwier en dan wordt het ineens een nationaal topic in vogel minnend Nederland!



Witte Molen®



Zachtvoeders, vogelkorrels,
supplementen en bijproducten voor

Vruchten- en insectenetende vogels

Onder andere:

- Universeel
- Insectenmenu
- Vruchtenpaté
- Calciare

Kijk voor de verschillende
verkooppunten en producten op onze
website: www.witemolen.nl



Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via
info@witemolen.nl

Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels organiseert haar jaarlijkse

BIRD EXPERIENCE OIRSCHOT

(VOORHEEN BEKEND ALS CLUBSHOW)

28&29 OKTOBER

ZATERDAG VAN 10.00-18.00UUR &
ZONDAG VAN 10.00-16.30UUR

Entree*
€3,50 pp

IN CAFÉ-ZAAL

'T VRIJTHOF

MOLENSTRAAT 6, 5688 AD OIRSCHOT

(NABIJ EINDHOVEN) TEL. +31(0)499571442

(RESTAURANT TIJDENS DE BIRD EXPERIENCE BEOPEND)

* Kinderen t/m 15 jaar gratis, Catalogus €1.00

MET STANDS
VOOR VERKOOP VAN
VOGELS, VOEDERS,
VITAMINES ETC.

MOOI INGERICHTE VITRINES & VOLIÈRES



WWW.VOGELSPECIAALCLUB.NL



Boven; Parende roodkopklauwieren (*Lanius senator*).

Linksonder; een juveniel van de roodkopklauwier .

Rechtsonder; een man van de roodkopklauwier met nestmateriaal.





— AL RUIM 35 JAAR OOG VOOR KWALITEIT —

Wilt u uw vogels, vissen, amfibieën en kleine huisdieren actief houden en hen voorzien van voeding die zo veel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke voedingspatroon? Dan raden wij u aan hen levende, gevriesdroogde of diepvries insecten te voeren. Dit is niet alleen een natuurlijke bron van voeding voor uw dieren maar tevens enorm voedzaam, vol met eiwitten, gezonde vetten en vitamines & mineralen! Uit voorraad leveren wij 14 soorten insecten o.a.:

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------|
| ▼ Krekels | ▼ Buffalo's | ▼ Fruitvliegen |
| ▼ Sprinkhanen | ▼ Meelwormen | ▼ Krulvliegen |
| ▼ Dola's | ▼ Morio's | ▼ Springstaartjes |
| ▼ Wasmotten | ▼ Blaptica's | ▼ Regenwormen |

U kunt bestellen via onze webshop:
www.krecafeed.nl/webshop/

Wij zijn ook leverancier van TOP INSECT in Nederland en tevens leveren wij vitaminepreparaten voor de verzorging van uw vogels. Kortom voor alle voedingswensen voor uw vogels, vissen, amfibieën en kleine huisdieren kunnen wij u voorzien van gezonde en verantwoorde producten.



VOOR MEER INFORMATIE:


☎ 0341-557769 of ✉ feed@kreca.com

Kreca Ento-Feed BV
 Oude Telgterweg 270
 3853 PK Ermelo



"A Proti-Farm Company"

Terug naar de praktijk. Einde maart was het zo'n mooi weer dat ik in broedstemming kwam en de kweekboxen móest inrichten. Of de vogels ook de hormonen door hun lijf voelde stromen wist ik niet... Grofweg zijn die kweekboxen 2 x 2 x 2 meter en gedeeltelijk aangeplant. Als nestgelegenheid verstrekke ik zelfgemaakte driehoekige kappelletjes van stevig gaas met een kokosnestje van 12 cm erin. De buitenzijde nestjes afgewerkt met (kunst) dennentakjes om het geheel wat aan te kleden. Het koppel roodkopklauwieren kwam in een kweekbox met open (gazen) dak, vlakbij het terras waar we normaal buiten zitten en het koppel grauwe klauwieren in een kweekbox met gesloten (dubbel kunststof) dak in een wat donkerder plaats achter in de tuin (onder een grote denneboom).



Toen bleek dat mijn endocriene systeem veel verder ontwikkeld was dan dat van mijn vogels, want bij beide koppels moesten man en pop (in de winter gescheiden gehouden, de roodkopklauwieren binnen in een vorstvrije ruimte en de grauwe klauwieren buiten) niets van elkaar weten. De verste uithoeken werden door man en pop benut om zover mogelijk uit elkaars bereik te blijven. Nou ja, het positieve eraan was dat er niet gevochten werd. En die status quo bleef lange tijd. Als voedsel werd een variëteit aangeboden, welke maar zeer beperkt benut werd (zie hiervoor het eerste artikel in BEC-info n# 3, 2017). Naarmate de tijd verstreek kwamen de roodkopklauwieren meer in broedconditie.



De man liet een mooie zang horen en begon achter de pop te jagen. Als nestmateriaal verstrekke ik kokosvezel en boomworteltjes. De drift van de man werd groter en zowel man als pop sjouwden beiden met nestmateriaal, maar probeerden een nest op de "verkeerde" plaats te maken. Ze probeerden een vrijstaand nestje te maken in een vlierstruik. Dat ging niet. Ook het bevestigen van een kokosnestje in de vlierstruik bood geen verbetering. Dan maar het hele nestkapelletje opgehangen op de plaats waar de pop probeerde te nestelen, maar nee hoor, er kwam niets van terecht. Telefonisch contact met een medefokker (Jelle), leerde dat het verstrekken van witte watten als stimulus zou kunnen werken. Ik kon me dat nauwelijks voorstellen, maar volgde de raad wel op. En ja hoor! Binnen korte tijd werd er nu wél een nest gebouwd, met de watten erin verwerkt. Maar wel aan de schuine buitenzijde van het kapelletje..... Nét onder het gaas van het dak en vlak tegen de gazen zijwand aan. Intussen was het me gelukt om de paring van de man met de pop te filmen en op facebook te zetten, wat veel reacties opleverde. Nu had ik liever eitjes dan reacties, maar ja, alles in de goede volgorde. Het is intussen medio juni als de pop roodkopklauwier werkelijk voorbeeldig zit te broeden op vijf eitjes, terwijl de man de wacht houdt dicht bij het nest. Het is intussen medio juni als de pop roodkopklauwier werkelijk voorbeeldig zit te broeden op vijf eitjes, terwijl de man de wacht houdt dicht bij het nest.




Bron; HBW Alive

Als de pop van het nest komt beginnen de vogels beiden een ratelend geluid te maken en zetten ze hun kopveren op van de opwindning. Een prachtig gehoor en gezicht! Intussen moeten de grauwe klauwieren nog steeds niets van elkaar weten....

Na anderhalve week broeden slaat het noodlot toe. Midden in de nacht word ik wakker van vliegende vogels in de volière, die in blinde paniek tegen het gaas botsen als tennisballen geslagen door Roger Federer. Als ik uit het raam kijk op de eerste verdieping, zie ik een kat verlekkerd kijken naar mijn vogels. Als ik de kat verjaag, verstomd het gefladder. Ik durf niet eens na te denken over de gevolgschade.... Na een kwartier weer hetzelfde spektakel, maar nu danst de kat óp de volière een macaber ballet. De vogels weten niet waar ze naartoe moeten vluchten. Het bed uit en de kat (weer) verjaagd. Als ik 's morgens opkom, hangt het nest schuin en liggen vijf (bevruchte) eitjes kapot op de grond. Wat een drama!

Van Tendeloo Eric

- * Zaad-, insecten-, nectar- en vruchtenetende vogels
- * Diverse soorten voeders en toebehoren
- * Sportieve prijzen



BOUWELSE STEENWEG 217 - 2560 NIJLEN – BELGIE

Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 - 18.00 uur.


Zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur.

Zondag 10.00-16.00 uur

Tel: 0032-3-4816697, Fax. 0032-3-4817814

www.vogelsvantendeloo.com

E-mail: vogels.van.tendeloo@skynet.be



De vogels weten niet waar ze naartoe moeten vluchten. Het bed uit en de kat (weer) verjaagd. Als ik 's morgens opkom, hangt het nest schuin en liggen vijf (bevruchte) eitjes kapot op de grond. Wat een drama!

Wie haalt het toch in zijn hoofd om zo'n roofdier 's nachts vrij buiten te laten! Ja, hoor je dan van de kattenliefhebbers, dat is de natuur van het beestje. Dat mag je niet belemmeren! Ik vraag me wel af hoe diezelfde mensen zouden reageren, als een vreemde hond in hun tuin zijn behoefte kwam doen, wat planten om te spitten en het konijn (of nog beter de kat) dood te bijten! Dat is toch ook de natuur van het beestje? Of niet dan?! Nee, dan is Leiden in last en word de politie ingeschakeld, om (als het even kan) de hond "in te laten slapen". Waarschijnlijk heeft iedere vogelliefhebber ooit wel eens met zo'n situatie te maken, maar het blijft zó pijnlijk na al die moeite van je lieve vogels en jezelf..... Toch zijn maar weinig kattenliefhebbers voor rede vatbaar. In mijn ogen luie, egoïstisch ingestelde personen die het predicaat van dieren liefhebber niet verdienen en niet kunnen of willen openstaan voor het leed wat "Poeki" 's nachts uitricht. Maar verder fulmineren helpt niet.

Voor de roodkopklauwieren is het seizoen direct voorbij. Ik dacht zeker dat ze opnieuw zouden beginnen, maar nee, het seizoen is over. Gelukkig zijn de vogels alleen psychisch beschadigd en niet lichamenteel. We moeten weer een jaar wachten.... De grauwe klauwieren doen niets in hun volière. Totdat ik een zonovergoten volière vrij kreeg (waarin een koppel blonde tapuiten vroeg in de rui schoot), waardoor ik het koppel daarin kon plaatsen. Binnen een week begon de man fel

Dat had ik eerder kunnen schatten! Zij willen natuurlijk zon en geen schaduwrijke volière. Van de vijf eitjes zijn er drie onbevruucht en zien twee jongen het levenslicht na 14 dagen broeden. De voeding is inmiddels aangevuld met krekeltjes, wasmotlarven en weideplankton. Alles verrijkt met vitaminen en mineralen. Het voer wordt wisselend bestoven met Gistocal, Carni+ en TrioVit/Nutriboost. De jongen groeien als kool (het zijn er natuurlijk ook maar twee). Ook hier oogst een filmpje gemaakt van de ouders in de volière met de jongen in het nest veel bijval op Facebook. Als de jongen het nest verlaten, worden ze nog door beide ouders gevoerd. Op een leeftijd van vijf weken zijn ze zelfstandig en zet ik ze uit voorzorg apart. Een DNA test wijst ook nog uit dat het een man en een pop zijn!

Mijn eerste seizoen met klauwieren. Veel geprobeerd, veel geleerd. Hartstikke blij met de jonge grauwe klauwieren, maar een pijnlijk gevoel wat de roodkopklauwieren aangaat. Voor volgend jaar zijn we weer beter geïnformeerd en voorbereid. Vol goede hoop en verwachting kijk ik alweer uit naar het fokseizoen van 2018!

Wat zegt u? De kat? Tsja.....

Vogelverzekering

Verzeker uw vogels
tegen o.a. inbraak en brand.

Vanaf € 50,00 per jaar.

Zonder inboedelverzekering verplichting!

Vraag de brochure aan.



Groot Assurantiën

Postbus 174 - 1740 AD Schagen
Hoofd 80 - 1741 BG Schagen
Tel: 0224 - 296000 / Fax: 0224 - 212366



www.grootassurantien.nl

AFCON KUNSTSTOF-GAAS

is een ijzersterk produkt, ideaal voor voliëres. Dit materiaal is UV-gestabiliseerd.

Voordelen van AFCON KUNSTSTOF-GAAS

- * Licht van gewicht
- * Weer- en windbestendig
- * Zit altijd strak
- * Vogels kunnen nooit beschadigen
- * Zeer goedkoop in aanschaf en goedkoop te verzenden
- * AFCON GAAS is ijzersterk en praktisch onzichtbaar

	AANBIEDING 2017 13x13 mm BKT 95 In werkbreedte 2.13 → 12-25m² = 38,35 euro <i>Nu 25 Euro</i> 2.13 → 24-50m² = 76,70 euro <i>Nu 50 Euro</i>	
	AANBIEDING 2017 12x12 mm BKT 96 SUPERSTERKI In werkbreedte 2 → 10=20m² = 50 euro <i>Nu 40,00</i> 2 → 15=30m² = 60 euro <i>Nu 50,00</i>	
	AANBIEDING 2017 29x18 mm CKT 95 SUPERSTERKI In werkbreedte 2.15 → 10 = 53,75 euro <i>Nu 40,00</i> 2.15 → 15 = 64,50 euro <i>Nu 50,00</i>	
	SPECIALE AANBIEDING 2017 VOLIÈRE NET breed 10 meter Mazen 12x12 mm kleur zwart Lengte op aanvraag	NU

* **VOLIÈREGAAS:** no. BKT 95, super elastisch, voor tropische vogels, kanaries, Europese vogels etc.
 Mazen 13 x 13 mm, kleur zwart, werkbreedte 2.13 meter of 4.30 meter
 Prijzen: van 25 - 200 m² € 1,50 van 1 - 25 m² € 1,60

* **VOLIÈREGAAS:** no. BKT 96, voor tropische vogels, kanaries, IJsterachtigen, hoenders, eenden, duiven, Europese vogels etc.
 Mazen 12 x 12 mm, kleur zwart, werkbreedte 2.00 meter
 Prijzen: van 25 - 200 m² € 2,00 van 1 - 25 m² € 2,50

* **VOLIÈREGAAS:** no. CKT 95, extra sterk, voor IJsterachtigen, duiven, eenden, hoenderachtigen etc.
 Mazen 29 x 18 mm, kleur zwart, werkbreedte 2.00 meter of 4.40 meter
 Prijzen: van 25 - 200 m² € 2,00 van 1 - 25 m² € 2,50



* **VOLIÈREGAAS (binnen):** no. DKT 96. Mazen 6 x 6 mm, kleur zwart, werkbreedte 2.00 en 3.20 meter. Ideaal als tweede laag gaas in uw buitenvolière (onzichtbaar) of als gaas in binnenvluchten/kweekboxen. Prijzen: van 1 - 200 m² € 1,00 van 200 m² of meer € 0,75

* **GOOTGAAS:** Ideaal voor de dakgoot tegen blad. = BKT 96
 Mazen 12 x 10 mm, kleur zwart, werkbreedte 2.00 meter. Prijs: per m² € 2,50

* **ANTI-MOLLENGAAS:** om mollen te weren in het gazon. Werkbreedte 2.13 m = BKT 95
 Prijs: per m² € 1,00 Rollen in lengte 12.00 of 24.00 meter.

* **SCHERMNET:** om warmte te weren in de kweekkooien. Kleur wit (goed lichtdoorlatend). Werkbreedte 3 meter. Lengte op aanvraag. Prijzen: per m² € 1,00

* **WINDNET:** Ideaal om wind / tocht uit de volièrte te houden. Kleur donkergroen. Werkbreedte 2 meter. Lengte op aanvraag. Prijzen: per m² € 2,00 vanaf 100 m² € 1,50




BESTELLEN → afconkunststofgaas@gmail.com www.afcon.nl
VRAGEN → Bel 06 - 53 48 69 32

2017

Mijn eerste fok met Baardmannetjes

Door Henk Ooms

Al een aantal jaar hou ik vogels, met name vruchten en insecten etende vogels, waaronder ook de baardmannetjes (*Panurus biarmicus*), deze kreeg ik door ruilen met een brilvogel van een goede bekende en vogel vriend van mij, op deze manier hoeft het houden van vogels niet altijd geld te kosten, de baardmannetjes nam ik vanwege het goede karakter van de vogels geen vogels die hun eigen plekje opeisen en dit dan wel verdedigen tegen over de mede bewoners in mijn gezelschapsvolière, waaronder twee koppels brilvogels en een zestal (zaadetende vogels en duifjes) dit alles bewust gekozen niet agressieve vogels.



Mannelijk
Baardmannetje
Bron: HBW Alive

Dit voorjaar begonnen de baardmannetjes met nestelen, de plek die ze kozen was in het nachthok daar had ik nog een nestkastje hangen, dit vond ik wel fijn daar ik geen ervaring had met jonge baardmannetjes dus als ze uitvliegen heeft het weer daar geen invloed op en zitten de jongen de eerste dagen in ieder geval droog, zo ik het verwachtte liep het ook, de eerste 4 dagen bleven ze mooi binnen ze werden nog goed door gevoed en groeiden voortreffelijk, het ouder koppel begon na 2 weken weer met nestelen maar nu buiten, wel weer in een nestkastje, hier in zijn drie jongen uitgekomen.

Door het verdraagzame karakter van de baardmannetjes is het heel mooi om te zien dat ze de twee jongen die uit het éérste legsel en nu zelfstandig zijn volledig met rust gelaten worden en gelijk met de ouders op de voerplek komen, zelfs als ze in de beurt van het nest met de drie jongen niet verjaagt worden, en volledig met rust gelaten worden.



Ook op de manier waarop baardmannetjes zich bewegen tussen de vele planten en stuiken is een lust voor het oog en heel leuk om naar te kijken. Het lijkt dat ze liever klimmen dan vliegen, maar ze kunnen voortreffelijk vliegen.

Wel is mij opgevallen dat ze in de eerste paar dagen als de eieren zijn uitgekomen heel klein voer geven dit zijn vaak kleine vliegjes en wormpjes die ze in de volière vinden, hier kwam ik achter toen ik de eerste twee jongen toen ze vijf dagen oud waren wilde ringen en ze eigenlijk veel kleiner waren dan van wat ik weet van mijn zwartkopjes, als ik ga ringen neem ik een pluk tijm uit de tuin en wrijf dit goed door mijn handen, daardoor is mijn lichaamsgeur verdwenen en ruiken mijn handen naar tijm, daar door zijn andere dingen zoals slange-tjes of leukoplast om het ringetje niet nodig, met de ervaring van klein voer ben ik van af die tijd fruitvliegjes (die ik toch al kweek voor mijn kikker hobby) en in drie stukjes geknipte pinkies gaan voeren, het resultaat vond ik verbluffend op de vijfde dag was ik nu bijna te laat het ringen ging nog net met een beetje moeite.

Vrouwelijk
Baardmannetje
Bron: HBW Alive



Omdat het dus zeer sociale vogels zijn wil ik er een groepje van +/- 8 in de volière houden, ik hoop dat mijn volière (40 vierkante meter 2 m 25 hoog) daarvoor voldoende ruimte geeft voor de vogels en het niet te druk gaat worden, omdat er dus ook nog meer vogels aanwezig zijn, even afwachten maar, maar voor nu heb ik veel plezier van mijn baardmannetjes, trouwens het houden van vogels geeft al veel plezier.





**EUROPESE
CULTUURVOGEL
SHOP | DE VOGELWINKEL**

WWW.ECSHOPONLINE.NL | INFO@ECSHOPONLINE.NL

TOPKWALITEIT VOOR ALLE VOGELS!

VERLENGDE TORENSTRAAT 1B OSS

T. 0412 62 65 99/06 53 70 90 50

Openingstijden:

MAANDAG	13.00-18.30 uur
DINSDAG	13.00-18.30 uur
WOENSDAG	GESLOTEN
DONDERDAG	13.00-19.30 uur
VRIJDAG	13.00-18.30 uur
ZATERDAG	10.00-17.00 uur*

ELKE 1e ZATERDAG VAN SEPTEMBER T/M MEI
STAAN WE OP DE VOGELMARKT IN BOSKOOP.
WE ZIJN DAN GEOPEND VAN 15.00-17.00 UUR



**Volièrebouw
Nederland**
Onze specialisatie
is topkwaliteit

Vierkant achter kwaliteit in dierenverblijven

www.volierebouw.com



Boven; Kopstudie van de roodkopklauwier (*Lanius senator*).



Boven; Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) man.

Onder; Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) pop.



Het aftellen is begonnen!

Over enkele weken organiseren wij ons jaarlijkse paradepaard, de BEO. Zoals u in de Vogelexpressie 3 heeft kunnen lezen hebben wij de naam veranderd van Clubshow naar Bird Experience Oirschot (BEO). Op deze manier hopen wij een nog breder (en internationaler) publiek aan te spreken om een bezoek te brengen aan onze trots. Mogelijk heeft u ook de posters al zien hangen bij uw vogelvereniging, vogelspeciaalzaak, dierenpeciaalzaak of vogelmarkt.

De show zelf zal niet veel veranderen... Althans, elk jaar is de show natuurlijk weer een totale nieuwe "Experience" (Ervaring)! Om dit allemaal te bewerkstelligen zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Deze fantastische groep mensen begint vaak in juni alweer plannen te smeden, tekeningen te maken, stenen te verzamelen, hout te sprokkelen, sponsors te benaderen en tig andere bezigheden om voor 2 (!!!) dagen een spectaculaire show neer te zetten! Het lijkt wel of de lat ieder jaar hoger ligt. Elke keer krijgen we weer te horen dat "het dit jaar nóg mooier is dan vorig jaar". Zo hopen wij dat dit jaar ook weer te horen. De groep vrijwilligers bestaat uit een vaste kern met ieder jaar enkele nieuwkomers, te weinig nieuwkomers helaas... Schroom dus niet om u op te geven, want we hebben u echt nodig!

Op zondag 22 oktober beginnen wij met het opbouwen van de vitrines en volières. Dit neemt vaak wel een dag in beslag. De lampen moeten op de vitrines en volières komen en in sommige volières komen grote stronken of ornamenten die niet door het deurtje passen. Ook deze worden vaak op de zondag geplaatst. De dag erop wordt begonnen met het inrichten van de vitrines en volières. Belangrijk is dat we dan natuurlijk weten welke soorten vogels we mogen verwachten om er zo voor te zorgen dat het biotoop overeenkomt met de tijdelijke bewoners. Mocht u vogels willen insturen laat dat dan vóór zondag 15 oktober weten aan Rick.


Dit kan via redactie@vogelspeciaalclub.nl of bel 06-34200301 om uw inschrijving door te geven.



Op zondag 22 oktober beginnen wij met het opbouwen van de vitrines en volières. Dit neemt vaak wel een dag in beslag. De lampen moeten op de vitrines en volières komen en in sommige volières komen grote stronken of ornamenten die niet door het deurtje passen. Ook deze worden vaak op de zondag geplaatst. De dag erop wordt begonnen met het inrichten van de vitrines en volières. Belangrijk is dat we dan natuurlijk weten welke soorten vogels we mogen verwachten om er zo voor te zorgen dat het biotoop overeenkomt met de tijdelijke bewoners. Mocht u vogels willen insturen laat dat dan vóór zondag 15 oktober weten aan Rick. Dit kan via redactie@vogelspeciaalclub.nl of bel 06-34200301 om uw inschrijving door te geven.

De dagen beginnen (op papier...) om 10:00 uur, maar vaak zijn er dan enkele "die-hards" al bezig. We beginnen de opbouwdagen met een kopje koffie aan een grote tafel in de zaal en de taken worden verdeeld of zijn vaak al bekend. Het inrichten neemt wel 4 dagen in beslag en zelfs op de vrijdag zelf worden er nog last minute aanpassingen gedaan. Dit kan zijn omdat de vogels zich beter laten zien als die ene tak nét even anders wordt gedraaid of dat de vogels hun voedsel liever wat hoger krijgen geserveerd. Uiteraard staat het welzijn van de vogels voorop! Maar ook het welzijn van onze vrijwilligers is erg belangrijk en Frans en Petri Smetsers zorgen dan ook dat zij niets te kort komen. Iedere dag verzorgen zij een geweldige lunch en na het afbouwen verzorgen zij voor alle vrijwilligers een maaltijd.





Inderdaad moet er dus ook worden afgebouwd... Het prachtige werk dat in die krappe week is neergezet wordt in 1 dag weer opgeruimd. Ook hier geldt "vele handen maken licht werk" dus schroom niet om u op te geven. De afbouwdag is op maandag 30 oktober.

Meehelpen aan de opbouw én afbouw van de BEO is ook nog eens een erg leuke manier om u in te zetten voor de Speciaalclub. In de jaren dat ik nu in het bestuur zit en meehelp aan het tot stand komen van dit geweldige evenement heb ik mij altijd enorm vermaakt. En ook dit jaar zal dat niet anders zijn! Iedereen is in een opperbste stemming, maakt lol, praat over vogels (zeer belangrijk!) en zorgt ervoor dat de bezoekers hun ogen uitkijken.

Ik hoop dat ik jullie door middel van dit artikel heb weten te enthousiasmeren en de aanmeldingen binnenstromen.

Op het moment van schrijven is er nog een groot tekort aan vrijwilligers zowel voor de opbouw als afbouw. Mail of bel dus naar Rick om u op te geven (redactie@vogelspeciaalclub.nl) of bel 06-34200301) en draag uw steentje (of tak, stronk, struikje en vogels!!) bij aan dé BEO! Laten we het samen weer een groot succes maken!

PS; vergeet uw gereedschap niet!



Blauwkroon organist

Door Rick van Groningen


Zoals u in de vorige Vogelexpresse heeft kunnen lezen is Paul van der Voort het eerste lid binnen de Speciaalclub die een succesvolle (gemelde) fok heeft van de Blauwkroon organist. Middels dit artikel willen we u wat wijzer maken over deze prachtige soort.

De Blauwkroon organist (*Chlorophonia occipitalis*) komt voor van oost Mexico tot in het zuiden van Nicaragua in vochtige bossen en schaduwrijke plantages. Ze zijn waargenomen op 500 tot 2500 meter, maar meestal op 1000 tot 2000 meter. Tijdens de wintermaanden zijn ze ook vaker te vinden op zeeniveau. De soort komt nog algemeen voor in Mexico en is ook niet bedreigd. Wel loopt het leefgebied sterk terug door de ontbossing. Gelukkig wordt de soort ook gezien in verschillende nationale parken zoals El Triunfo National Park (Mexico), La Muralla National Park (Honduras) en in verschillende nationale parken in Guatemala.

Help uw resultaten op natuurlijke wijze naar een hoger niveau !

Producten van 'De Imme' dragen bij aan een optimale voeding van uw vogels !

Levert o.a.; Sti-Ho-Dru® - stuifmeelkorrels - spirulina - propolis
vitamine A - C - E - K1- multivitamine - rusk



Voor meer info: www.de-imme.nl

'De Imme'

Kormelinkweg 2 a
7151 NM – Eibergen (NL)
Telefoon: 06 51783417
E-mail: info@de-imme.nl

De Blauwkroon organist is vogel van zo'n 13 cm groot en weegt gemiddeld tussen de 25 en 27,5 gram. De vogel heeft een korte staart en een relatief stompe snavel. Beide geslachten zijn en overwegend groengeel. Het mannetje heeft een kleine, cirkelvormige turquoise-blauwe kroon en een smalle, turquoise-blauwe rand om de nek. De rest van het kopje, keel en borst zijn smaragdgroen. De rug is glinsterend groen en wat donkerder dan het kopje. De borst, buik en de onderkant van de staart zijn heldergeel. Het popje is minder geel op de borst en het blauw is minder uitgebreid dan als bij het mannetje.

De Blauwkroon organist is tegenwoordig onder gebracht in de familie Vinkachtigen (*Fringillidae*). Voorheen werd de soort gezien als een lid van de familie Tangara's (*Thraupidae*). Het geslacht *Chlorophonia* omvat tegenwoordig 5 soorten;


- Geelkraagorganist (*Chlorophonia flavirostris*)
- Blauwnekorganist (*Chlorophonia cyanea*)
- Zwartbrauworkanist (*Chlorophonia pyrrhophrys*)
- Goudbrauworkanist (*Chlorophonia callophrys*)
- Blauwkroon organist (*Chlorophonia occipitalis*)

Tevens is deze soort in het verleden ook beschreven als *Euphonia occipitalis*. Het geslacht *Euphonia* bestaat nog, maar bestaat voornamelijk uit soorten die een gele borst hebben met een overwegend donkerblauw kopje, vleugels en rug. Een voorbeeld hiervan vindt u op de cover van deze Vogelexpresse, de dikbekorganist (*Euphonia lanirostris*). Samen met *Euphonia* vormt *Chlorophonia* samen de subfamilie *Euphoniinae* binnen de familie *Fringillidae*. Deze familie omvat in totaal 45 geslachten met 211 soorten. Enkele bekende soorten binnen deze familie zijn bijvoorbeeld de putter en goudvink.

Het dieet van de Blauwkroon organist bestaat in het wild bijna geheel uit fruit aangevuld met insecten. Tijdens de broedperiode foerageren de organisten in paartjes. Buiten het broedseizoen foerageren ze in kleine groepjes met name hoog in de bomen. Hier gaan zij op zoek naar kleine besjes en naar insecten op mossige takken.

Ontdek de
kwaliteitsproducten
van

 **aves**[®] &  **avian**[®]




Postbus 7 • 8100 AA Raalte • Tel.: 0572 348 806
E-mail: info@avesproduct.nl • www.avesproduct.nl • www.avian.nl

Doe-het-zelf- voederautomaat

Door Henk Ooms

Veel vogel liefhebbers/en houders moeten werken, en zijn dus overdag niet thuis. We kennen het allemaal wel of hebben het zelfs wel eens gehad... net op een dag dat er iets is afgesproken zijn er jonge vogels of jongen van nog maar een paar dagen oud en is levend voer erg belangrijk. Dit heb ik zelf ook wel eens gehad. Als er een goede buur of kennis bereid is de vogels voor je te voeren hoeft dit geen probleem te zijn. Nu kun je natuurlijk s'morgens voor vertrek heel veel levend voer geven, maar dit kan ook voor problemen zorgen. Denk aan het overvoeren van de jongen waardoor ze als ze vol zitten niet meer sperren en de ouders denken dat ze dood zijn en ze mogelijk uit het nest gegooid worden. Dit is natuurlijk erg vervelend. Ook is het voor de overige vogels die samen in de zelfde volière verblijven niet nodig dat zij zich vol eten aan het levend voer dat voor de jongen bestemd is.

Foto 1




Toen ik in een aquariumzaak een apparaat zag dat voer aan de vissen geeft als verzorger niet in de gelegenheid is dit zelf te doen ben ik toch eens na gaan denken. Zoiets zou er ook voor onze gevleugelde vrienden moeten zijn, maar ik kon er naar lang zoeken niets over vinden. Daarom ben ik zelf eens aan de slag gegaan. Als er iets niet is moet je het zelf maar maken!

Om te beginnen heb ik twee schijfjes plexiglas gemaakt één met een diameter van 20 cm en één van 19,5 cm, in de grootste heb ik één gat geboord van 10 mm op 2 cm vanaf de buitenkant, en in het midden een gat van 4 cm, in de kleine 10 gaten van 10 mm allemaal op gelijke afstand van elkaar en op 1,7 mm vanaf de buitenkant alle gaten zijn conisch (*zie foto 1*). Op de kleinste schijf heb ik bij elk gat een cilinder gelijmd van 2,5 cm hoog en met een diameter van 4 cm.

Rond de grootste schijf lijm ik vliegtuigtriplex van 1mm dikte (te bestellen bij Hobby Corner) zodat er een bakje ontstaat met een hoogte van 10 cm. De grootste schijf komt op 4,5 cm vanaf de onderkant als bodem van het bakje. Boven op deze schijf komt de kleine schijf met de bakjes (*zie foto 2*). naar boven natuurlijk aan de onderste schijf maak ik een motortje vast. Deze is te koop bij Florijn broedmachines Ruurlo. Een motortje met een grote vertraging. Dit motortje laat de schijf met de opgelijmde cilinders over de onderste glijden, in de bakjes doe ik buffalowormpjes.

Foto 2



Wanneer het motortje aan gaat glijdt de kleine schijf over de grote (zie foto 3) en komt met een tussentijd van plus minus dertig minuten het gat in de bovenste schijf boven het gat in de onderste schijf waardoor de buffalowormpjes er uit vallen en in een bakje komen waar de vogels bij kunnen en ze aan de jongen geven (zie foto 4). Op deze manier kan ik de hele dag door een klein hoeveelheid levend voer geven en hou ik de vogels mooi bezig. Naar mijn idee beter dan heel veel in één keer. Ook ben ik niet afhankelijk van mijn goede buur of kennis. Elk half uur een beetje is voor de tijdelijke verzorger haast niet te doen.

Voor wie aan de slag wil, en van knutselen houdt.
henkenina.ooms@gmail.com

Foto 3





Foto 4



Ereleden speciaalclub: P.J. Heijenrath, H.K. de Groot,
H. Wareman en G.M. Essenberg †.

Colofon

Voorzitter Vacant

Geïnteresseerd? Mail dan naar secretaris@vogelspeciaalclub.nl

Secretaris Sytse Andringa

Tel: +31(0)620740012 E-mail: secretaris@vogelspeciaalclub.nl

Postadres: SCIVV Laantje van Erik 5, 6708 TL Wageningen, Nederland.

Penningmeester Mirjam van Katwijk

E-mail: penningmeester@vogelspeciaalclub.nl

Ledenadministratie en commissaris René Adriaans

Tel: +31(0)645352072 E-mail: ledenadministratie@vogelspeciaalclub.nl

Postadres: van Eyckstraat 12, 6921 MN Duiven, Nederland

Coördinator Bird Experience Oirschot Frans Smetsers

Tel: +31(0)653738236 E-mail: coordinatorshow@vogelspeciaalclub.nl

Contactpersoon gespreksgroep Noord Alex Mulder

Tel: +31(0)620428873 E-mail: gespreksgroepnoord@vogelspeciaalclub.nl

Coördinator bestandsregistratie/vraagbaken, Onderhoud website

René Adriaans Tel: +31(0)645352072 E-mail: admin@vogelspeciaalclub.nl

REDACTIE VOGEXPRESSE

Hoofd-/eindredacteur: Rick van Groningen Tel: +31(0)634200301

E-mail: redactie@vogelspeciaalclub.nl of p/a Maria Tesselschadelaan 107 2135 RG

Hoofddorp, Nederland. Inzenden kopij voor de 1e van de oneven maanden.

CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 €22,50 per kalenderjaar voor leden die in Nederland woonachtig zijn. Bij automatische incasso €20,00. Voor leden die buiten Nederland woonachtig zijn bedraagt het lidmaatschap €27,50 per kalenderjaar. Bij automatische incasso € 25,00.

Aanmelden lidmaatschap SCIVV

Download het aanmeldingsformulier op onze website en stuur dit volledig ingevuld en ondertekend per post of e-mail naar de ledenadministratie.

Geen computer? Vraag het aanmeldingsformulier aan per post of telefoon bij de ledenadministratie. De contributiebetaling geschiedt per automatische incasso. Het aanmeldingsformulier is voorzien van een machtigingskaart. De eerder verschenen afleveringen van VogelExpresse van het lopende jaar worden nagezonden.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar; 1 januari t/m 31 december.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie voor 1 december van het jaar.

VERSELE-LAGA

orlux



Orlux Premium Insect Patee: 50% insecten!

Alle insectenetende vogels vinden in Orlux Premium Insect Patee de voedingsstoffen die ze in de natuur opnemen.

Het hoge gehalte aan dierlijke eiwitten maakt het ook een zeer geschikt bijvoeder voor zaad-etende vogels.



VERSELE-LAGA

YOUR BEST
CHOICE



www.versele-laga.com

NutriBird

UNI komplet



Voor kleine vruchten- en insectenetende vogels

De geëxtrudeerde pellets NutriBird Uni Komplet bevatten alle noodzakelijke aminozuren, vitaminen, mineralen en sporenelementen om kleine vruchten- en insectenetende vogels in uitstekende conditie te houden.

Doordat NutriBird Uni Komplet vruchten bevat, hebben de pellets een heerlijke smaak en aroma. Door hun ideale vorm en formaat (+/- 2mm) worden de pellets graag en volledig opgenomen, dus er is geen voeder-verlies door selectie. Bovendien zorgt de extrusie voor een zeer goede verteerbaarheid, en zodoende ook voor minder uitwerpselen. Bevat Florastimul: ondersteunt de darmflora en behoedt tegen darmstoornissen.

De grondstoffen voor NutriBird Uni Komplet werden zorgvuldig uitgekozen, zodat de voedingswaarde vergelijkbaar is met die van insecten.

NutriBird Uni Komplet is een ideaal basisvoeder voor allerlei vogelsoorten zoals nachtegalen, mezen, buulbuuls, roodborstjes, roodstaarten en andere kleine vruchten- en insectenetende vogels.



VERSELE-LAGA

YOUR BEST
CHOICE



www.versele-laga.com